

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Automata légrfrissítő készülék és utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 2020.12.03

Specifikáció Szám: 350000037869

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA**1.1 Termékazonosító** : Glade® Automata légrfrissítő készülék és utántöltő – Pure Clean Linen**1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai****Az anyag/keverék felhasználása** : Légrfrissítő termékek**Ellenjavallt felhasználások** : Senki által nem ismert.**1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai** : S.C. Johnson Kft
Hungary - 1124 Budapest
Apor Vilmos ter 6**Telefon** : Tel: +36-1-2248402
Fax: +36-1-2248405**Email cím** : Email, vevoszolgalat@scj.com,
Internet: www.scjohnson.com**1.4 Sürgősségi telefonszám** : EgészségügyiToxicológiaiTájékoztatóSzolgálattelefonszáma:
06-80-201-199 (ingyenes, éjjel-nappalhívható)**2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA****2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**

A 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás (CLP).

| Veszélyességi osztályozás | Veszélyességi kategória | A veszély azonosítása |
|--|-------------------------|------------------------------------|
| Aeroszol | 1. Kategória | Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. |
| Szemirritáció | 2A. Alkategória | Súlyos szemirritációt okoz. |
| Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció | 3. Kategória | Álmosságot vagy szédülést okozhat. |

2.2 Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008 EC CLP rendelet szerint

Veszélyességi jelek

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



Glade® Automata légfrissítő készülék és utántöltő – Pure Clean Linen

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 2020.12.03

Specifikáció Szám: 350000037869



Figyelmeztetés

Veszély

Tartalmaz

aceton

Figyelmeztető mondatok

(H222) Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

(H229) Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

(H319) Súlyos szemirritációt okoz.

(H336) Álomosságot vagy szédülést okozhat.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

(P101) Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

(P102) Gyermekektől elzárva tartandó.

(P305 + P351 + P338) SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

(P337 + P313) Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

(P410 + P412) Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/ 122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.

(P501) A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kommunális hulladék.

(P210) Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

(P211) Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

(P251) Ne lyukassa ki vagy égesse el, még használat után sem.

EUH állítások

(EUH066) Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

További címkézés:

Csak jól szellőztetett helyen használható.

Hűvös, száraz helyen tárolja.

Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket.

A légfrissítők használata nem helyettesíti a megfelelő higiéniát.

Benzyl Salicylate, Linalool-t tartalmaz.

Allergiás reakciót válthat ki.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Automata léghűsítő készülék és utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Készítés dátuma 2020.12.03

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000037869

2.3 Egyéb veszélyek : Szándékos rossz felhasználása, koncentrációja és ezt követő belégzése káros vagy végzetes lehet.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**3.2 Keverékek****Veszélyes komponensek**

| Kémiai név | CAS szám/EC No | Reg. No | A 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás (CLP). | Tömegszázalék |
|------------|------------------------|------------------|---|-----------------------|
| aceton | 67-64-1 200-662-2 | 01-2119471330-49 | Tűzveszélyes folyadékok 2. Kategória H225 Szemirritáció 2. Kategória H319 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció 3. Kategória H336 | >= 50.00 - < 75.00 |
| (HHCB) | 1222-05-5 214-946-9 | 01-2119488227-29 | Rövid távú (akut) vízi toxicitási veszély 1. Kategória H400 Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély 1. Kategória H410 M-Faktor Akut - 1 M-Faktor Krónikus - 1 | >= 0.10 - < 0.50 |

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Automata léghfrissítő készülék és utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Készítés dátuma 2020.12.03

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000037869

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|---|----------------------|
| 4-Tert-butylcyclohexyl acetate | 32210-23-4 250-954-9 | 01-2119976286-24 | Bőrszenzibilizáció 1B. Alkategória H317 | $\geq 0.10 - < 0.50$ |
| Linalool | 78-70-6 201-134-4 | 01-2119474016-42 | Bőrszenzibilizáció 1B. Alkategória H317 Bőrkorrózió/bőrirritáció 2. Kategória H315 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2. Kategória H319 | $\geq 0.10 - < 0.50$ |

| MK anyag | | | | |
|----------|-----------------------|------------------|---|------------------------|
| bután | 106-97-8 203-448-7 | 01-2119474691-32 | Tűzveszélyes gázok 1. Kategória H220 Nyomás alatt lévő gázok H280 | $\geq 10.00 - < 20.00$ |

További információk.

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



Glade® Automata léghfrissítő készülék és utántöltő – Pure Clean Linen

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 2020.12.03

Specifikáció Szám: 350000037869

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

- Belégzés : Friss levegőre kell menni.
Ha a légzés nehézséget okoz, forduljon orvoshoz.
- Bőrrel való érintkezés : Bő vízzel kell öblíteni.
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
- Szemmel való érintkezés : A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani.
A nem sérült szemet védeni kell.
Öblítés közben a szemet tágra kell nyitni.
Szemmel való érintkezés esetén bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
- Lenyelés : Hánytatni tilos.
Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét.
A száját vízzel ki kell öblíteni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

- Szem : Súlyos szemirritációt okoz.
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Hatások a bőrre : Izgathatja a bőrt.
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Belégzés : Szándékos rossz felhasználása, koncentrációja és ezt követő belégzése káros vagy végzetes lehet.
A túlzott behatás tünetei lehetnek a fejfájás, szédülés, fáradékonyság, émelygés és hányás.
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Lenyelés : Irritálhatja a száját, torkot és gyomrot.
Hasfájást okozhat.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Ha más utasítás nincs, olvassa el az elsősegélynyújtásra vonatkozó leírást.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



Glade® Automata léghűsítő készülék és utántöltő – Pure Clean Linen

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 2020.12.03

Specifikáció Szám: 350000037869

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag

Alkalmazható : A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

Nem alkalmazható : Nagy térfogatú vízsugár

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek : Hő hatására robbanhat. Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni. A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat : Tűz esetén hordozható léghűsítő készüléket kell viselni. Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások : Személyi védőfelszerelést kell használni. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A gőzök összegyűlve robbanásveszélyes koncentrációt képezhetnek. A gőzök a mélyedésekben gyűlhetnek össze.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések : Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Kerülje el nagy mennyiségű anyag csatornába jutását. Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő védőburkolatot kell használni.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai : Ha az aeroszolos flakon megsérülne: A kifolyt anyagot nem éghető abszorbens anyaggal kell összegyűjteni és felitatni, (pl. homok, föld, diatómaföld) és megsemmisítésre tartályban kell elhelyezni a helyi/nemzeti szabályozásoknak megfelelően (lásd a 13. részt). Takarítsa fel a kifiröccsent anyagot. A nagyobb kiömléseket fel kell itatni. Csak nem szikrázó eszközök használhatók.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra : A személyi védelemről lásd a 8. részt.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Automata léghfrissítő készülék és utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 2020.12.03

Specifikáció Szám: 350000037869

Az ártalmatlanítással kapcsolatos szempontokat a 13. szakasz tartalmazza.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

: A személyi védelemről lásd a 8. részt.
 A gőzöket vagy a ködpermetet nem szabad belélegezni.
 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
 A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén.
 Személyi védőfelszerelést kell viselni.
 Tilos nem megfelelően szellőző helyen használni.
 Felszúrni tilos.
 Robbanásbiztos felszerelést kell használni.
 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.
 Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra porlasztani.
 Az elektrosztatikus feltöltődés megelőzésére intézkedéseket kell tenni.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

: Tilos a dohányzás.
 Hűvös helyen kell tárolni.
 Nem szabad fagyasztani.
 A tartály túlnyomás alatt áll: napfénytől elzárva és 50 °C-ot meg nem haladó hőmérsékleten tárolandó. Kilyukasztani, tűzbe dobni használat után is tilos.
 Gyermek kezébe nem kerülhet.
 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
 Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

: Fogyasztói felhasználások : Magánháztartások (= lakosság = fogyasztók)
 Léghfrissítő termékek

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM**8.1 Ellenőrzési paraméterek****Munkahelyi vegyi anyag határértékek**

| Komponensek | CAS szám | mg/m ³ | ppm | Az expozíciós út | Lista |
|-------------|------------|----------------------------|---------------|------------------|------------|
| aceton | 67-64-1 | 1,210 mg/m ³ | 500 ppm | Nincs adat | EUOEL_TWAS |
| Nincs adat | Nincs adat | 1,210 mg/m ³ | Nincs adat | Nincs adat | HU_TWA |
| Nincs adat | Nincs adat | 2,420 mg/m ³ | Nincs adat | Nincs adat | HU_STEL |

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Automata léghfrsítő készülék és utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 2020.12.03

Specifikáció Szám: 350000037869

| | | | | | |
|------------|------------|-------------------------|------------|------------|---------|
| bután | 106-97-8 | 9,400 mg/m ³ | Nincs adat | Nincs adat | HU_STEL |
| Nincs adat | Nincs adat | 2,350 mg/m ³ | Nincs adat | Nincs adat | HU_TWA |

Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra.

8.2 Az expozíció ellenőrzése

- Légutak védelme : Por vagy aeroszol képződés esetén léghzőkészüléket kell használni jóváhagyott szűrőbetéttel.
- Kézvédelem : Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
Nitril kesztyű – Vastagság 0.12 mm; Áthatolási idő > 2 óra.
A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU irányelvnek és az ebből készült EN 374 szabványnak.
Lehúzás előtt a kesztyűt szappannal és vízzel meg kell tisztítani.
- Szem- / arcvédelem : Biztonsági szemüveg
- Bőr- és testvédelem : A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni.
- Egyéb információk : A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.
- Környezetvédelmi kitettség szabályozása : Lásd a 6. szakaszt.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

- Külső jellemzők : aeroszol
- Szín : színtelen
- Szag : Citrus virágos
- Szagküszöbérték : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
- pH-érték : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



Glade® Automata léghfrissítő készülék és utántöltő – Pure Clean Linen

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 2020.12.03

Specifikáció Szám: 350000037869

| | | |
|---|---|---|
| Olvadáspont / fagyáspont | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Kezdeti forráspont és forrásponttartomány | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Lobbanáspont | : | -7 °C Hajtóanyag -10 °C Módszer: Tag szerinti zárt téglés módszer folyadék |
| Párolgási sebesség | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) | : | Az égést fenntartja |
| Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Gőznyomás | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Gőzsűrűség | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Relatív sűrűség | : | 0.695 g/cm ³ a 20 °C-becsült |
| Oldékonyság (oldékonyságok) | : | részben elegyedő |
| Megoszlási hányados: n-oktanol/víz | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Öngyulladási hőmérséklet | : | nem öngyulladó |
| Bomlási hőmérséklet | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Dinamikus viszkozitás | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Kinematikus viszkozitás | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Robbanásveszélyes tulajdonságok | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Oxidáló tulajdonságok | : | A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |

9.2 Egyéb információk

Egyéb információk : Nem meghatározott :

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Automata léghfrissítő készülék és utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 2020.12.03

Specifikáció Szám: 350000037869

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

- 10.1 Reakciókészség** : Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.
- 10.2 Kémiai stabilitás** : Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.
- 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége** : Senki által nem ismert.
- 10.4 Kerülendő körülmények** : Hő, láng és szikra.
- 10.5 Nem összeférhető anyagok** : Senki által nem ismert.
- 10.6 Veszélyes bomlástermékek** : Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ****Akut toxicitás, szájon át**

| Név | Módszer | Faj | Dózis |
|--------|-----------------|------------|---------------|
| Termék | LD50 Számolt | Nincs adat | > 2,000 mg/kg |

Akut toxicitás, belélegzés

| Név | Módszer | Faj | Dózis | Expozíciós idő |
|--------|------------------------------|------------|----------|----------------|
| Termék | LC50 (por és köd) Számolt | Nincs adat | > 5 mg/l | Nincs adat |

Akut toxicitás, bőrön át

| Név | Módszer | Faj | Dózis |
|--------|-----------------|------------|---------------|
| Termék | LD50 Számolt | Nincs adat | > 2,000 mg/kg |

Akut toxicitás, szájon át

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Automata léghfrissítő készülék és utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 2020.12.03

Specifikáció Szám: 350000037869

| Név | Módszer | Faj | Dózis |
|--------------------------------|-----------|---------|---------------|
| aceton | LD50 | Patkány | 5,800 mg/kg |
| (HHCb) | LD50 Mért | Patkány | > 4,640 mg/kg |
| 4-Tert-butylcyclohexyl acetate | LD50 | Patkány | 5 g/kg |
| Linalool | LD50 | Patkány | 2,790 mg/kg |

Akut toxicitás, belélegzés

| Név | Módszer | Faj | Dózis | Expozíciós idő |
|--------------------------------|------------|------------|------------|----------------|
| aceton | LC50 (gőz) | Patkány | > 76 mg/l | 4 h |
| (HHCb) | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 4-Tert-butylcyclohexyl acetate | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| Linalool | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |

Akut toxicitás, bőrön át

| Név | Módszer | Faj | Dózis |
|--------------------------------|-----------|---------|----------------|
| aceton | LD50 | Nyúl | > 7,400 mg/kg |
| (HHCb) | LD50 Mért | Patkány | > 10,000 mg/kg |
| 4-Tert-butylcyclohexyl acetate | LD50 | Nyúl | > 4,680 mg/kg |
| Linalool | LD50 | Nyúl | 5,610 mg/kg |

Bőrkorrózió/bőrirritáció : Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Súlyos : Súlyos szemirritációt okoz.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Automata léghűsítő készülék és utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 2020.12.03

Specifikáció Szám: 350000037869

szemkárosodás/szemirritáció

- Bőrszenzibilizáció : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Csírasejt-mutagenitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Rákkeltő hatás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Reproduktív károsító tulajdonság : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : Álmoságot vagy szédülést okozhat.
- Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Aspirációs veszély : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**Termék** : Magát a terméket még nem vizsgálták.**12.1 Mérgező****Toxicitás halakra**

| Komponensek | Végpont | Faj | Érték | Expozíciós idő |
|-------------|--|--|------------|----------------|
| aceton | LC50 statikus teszt | Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng) | 6,210 mg/l | 96 h |
| (HHCB) | LC50 flow-through test OECD vizsgálati iránymutatásai 203 | Lepomis macrochirus (Naphal) | 1.36 mg/l | 96 h |

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Automata léghűsítő készülék és utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 2020.12.03

Specifikáció Szám: 350000037869

| | | | | |
|--------------------------------|------------------------|--|------------|------|
| | NOEC flow-through test | Pimephales promelas (Fürge cselle) | 0.068 mg/l | 36 d |
| 4-Tert-butylcyclohexyl acetate | LC50 flow-through test | Pimephales promelas (Fürge cselle) | 6.5 mg/l | 96 h |
| Linalool | LC50 statikus teszt | Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng) | 27.8 mg/l | 96 h |
| bután | LC50 QSAR | Hal | 27.98 mg/l | 96 h |

Toxicitás a vízi gerinctelen állatokra

| Komponensek | Végpont | Faj | Érték | Expozíciós idő |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|----------------|
| aceton | LC50 statikus teszt | Daphnia pulex (kis vízibolha) | 8,800 mg/l | 48 h |
| | NOEC | Daphnia magna | 2,212 mg/l | 28 d |
| (HHCB) | EC50 félstatikus teszt | Daphnia magna (óriás vízibolha) | 0.9 mg/l | 48 h |
| | NOEC félstatikus teszt | Daphnia magna (óriás vízibolha) | 0.111 mg/l | 21 d |
| 4-Tert-butylcyclohexyl acetate | EC50 statikus teszt | Daphnia magna (óriás vízibolha) | 5.3 mg/l | 48 h |
| Linalool | EC50 | Daphnia magna (óriás vízibolha) | 20 mg/l | 48 h |
| bután | EC50 QSAR | Daphnid | 14.22 mg/l | 48 h |

Toxicitás a vízi növényekre

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Automata léghűsítő készülék és utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 2020.12.03

Specifikáció Szám: 350000037869

| Komponensek | Végpont | Faj | Érték | Expozíciós idő |
|--------------------------------|---------------------|---|--------------|----------------|
| aceton | NOEC | Microcystis aeruginosa | 530 mg/l | 8 d |
| (HHCB) | EC50 statikus teszt | Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga) | > 0.854 mg/l | 72 h |
| 4-Tert-butylcyclohexyl acetate | EC50 statikus teszt | Desmodesmus subspicatus (zöld alga) | 22 mg/l | 72 h |
| Linalool | EC50 statikus teszt | Desmodesmus subspicatus (zöld alga) | 156.7 mg/l | 96 h |
| bután | EC50 QSAR | Zöld alga | 7.71 mg/l | 96 h |

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

| Komponens | Biológiai lebomlás | Expozíciós idő | Összefoglalás |
|--------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|
| aceton | 90.9 % | 28 d | Biológiailag könnyen lebontható. |
| (HHCB) | 2 % | 28 d | Biológiailag nem könnyen lebontható. |
| 4-Tert-butylcyclohexyl acetate | 75 % | 28 d | Biológiailag könnyen lebontható. |
| Linalool | 64.2 % | 28 d | Biológiailag könnyen lebontható. |
| bután | 100 % | 385.5 h | Biológiailag könnyen lebontható. |

12.3 Bioakkumulációs képesség

| Komponens | Biokoncentrációs tényező (BCF) | Partíciós Koefficiens n-oktanol/víz (log) |
|-----------|--------------------------------|---|
| aceton | 0.69 | -0.23 |

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Automata léghfrissítő készülék és utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Készítés dátuma 2020.12.03

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000037869

| | | |
|--------------------------------|------------------|-----------|
| (HHCB) | 1,584 | 5.3 |
| 4-Tert-butylcyclohexyl acetate | 234 - 334.6 QSAR | 4.8 |
| Linalool | Nincs adat | 2.84 Mért |
| bután | Nincs adat | 2.89 |

12.4 A talajban való mobilitás

| Komponens | Végpont | Érték |
|--------------------------------|------------|-------------------------|
| aceton | Nincs adat | Nincs adat |
| (HHCB) | Koc | 74722 |
| 4-Tert-butylcyclohexyl acetate | Koc | > 3243 - < 4603 Számolt |
| Linalool | Nincs adat | Nincs adat |
| bután | Nincs adat | Nincs adat |

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

| Komponens | Eredmények |
|--------------------------------|--|
| aceton | Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak |
| (HHCB) | Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak |
| 4-Tert-butylcyclohexyl acetate | Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak |
| Linalool | Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak |
| bután | Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak |

12.6 Egyéb káros hatások

Senki által nem ismert.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK**13.1 Hulladékkezelési módszerek**

Termék

:

A hulladékot nem szabad a csatornába engedni.
Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizet
vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Automata léghfrsító készülék és utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 2020.12.03

Specifikáció Szám: 350000037869

Hulladékként való elhelyezése a helyi és nemzeti törvényekkel összhangban történjen.
Ujrahasznosítható csomagolóanyag

Csomagolás : Az üres tárolóedényeket nem szabad újra használni.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

| | Szárazföldi szállítás | Tengeri szállítás | Légi szállítás |
|---|--|--|--|
| 14.1 UN-szám | 1950 | 1950 | 1950 |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | AEROSZOL - tűzveszélyes | AEROSZOL - tűzveszélyes | AEROSZOL - tűzveszélyes |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) | 2 | 2 | 2.1 |
| 14.4 Csomagolási csoport | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 14.5 Környezeti veszélyek | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések | Ellenőrizze, hogy a szállításra vonatkozó előírás szerint érvényes -e erre a termékre a kisebb mennyiségek szállítását érintő előírás. | Ellenőrizze, hogy a szállításra vonatkozó előírás szerint érvényes -e erre a termékre a kisebb mennyiségek szállítását érintő előírás. | Ellenőrizze, hogy a szállításra vonatkozó előírás szerint érvényes -e erre a termékre a kisebb mennyiségek szállítását érintő előírás. |
| 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás | A termék szállítás nem kötegelve történik. | A termék szállítás nem kötegelve történik. | A termék szállítás nem kötegelve történik. |

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok : **Kémiai biztonság:**
 Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek.
 1272/2008/EK rendelet (CLP) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról.
 528/2012/EU rendelet a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról.
 75/324/EGK tanácsi irányelve az aeroszoladagolók megengedett nyomásának felső határértékéről.
 1223/2009/EK rendelet a kozmetikai termékekről.
 648/2004/EK rendelet a mosó- és tisztítószerekről.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



Glade® Automata léghűsítő készülék és utántöltő – Pure Clean Linen

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 2020.12.03

Specifikáció Szám: 350000037869

2001/95/EK irányelv az általános termékbiztonságról.

Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti fuvarozásáról (ADR).

2012/18/EU irányelv (Seveso) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről.

850/2004/EK rendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról.

Vízveszélyességi osztály (WGK) a 2017. április 18-i AWsV szerint.

A karcinogén, mutagén és reprodukciós szempontból mérgező anyagok SZW-listája.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú és a 2004. évi XXVI. számú törvény.

2000. évi XXV. És a 2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei.

41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet: az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról.

44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról.

Veszélyes anyagok jegyzékéről szóló 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet.

67/548/EGK a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv.

1999/45/EGK veszélyes keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv.

1907/2006 EK (REACH) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról.

453/2010/EK REACH rendelet II. mellékletét módosító EU rendelet.

2015/830 számú EK rendelet a biztonsági adatlapok elkészítésével kapcsolatos követelményekről.

Munkahelyek kémiai biztonsága, munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelete.

Munkavédelem:

Az 1993. évi XCIII. Törvény.

Tűzvédelem:

28/2011 (IX.6.) BM rendelet – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

35/1996.(XII.29.) BM rendelet – tűzvédelmi szabályzat készítéséről

Hulladékgazdálkodás

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékéről

442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



Glade® Automata léghűsítő készülék és utántöltő – Pure Clean Linen

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 2020.12.03

Specifikáció Szám: 350000037869

440/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről.

Ez a termék a robbanó prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló (EU) 2019/1148 rendelet II. mellékletében felsorolt anyagokat tartalmaz.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés : Nincsen kötelező a fogyasztói kiserelések számára.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Lehetőség szerint a módosítások dupla vonallal (II) vannak jelölve a bal oldali margón.

Rövidítések vagy betűszavak vannak használva

EK - Európai Közösség
EGK - Európai Gazdasági Közösség
CLP - Osztályozás Címkézés és Csomagolás
EN - Európai Szabvány vagy Európai Norma
PBT - Perzisztens Bioakkumulatív vagy Toxikus
vPvB - nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
ENSZ - Egyesült Nemzetek Szövetsége

Kiértékelési eljárások

Ha nincsen másként meghatározva a 11. pontban, az emberi egészség osztályozásra használt levezetési eljárás a megfelelő számtási módszer a (EC) No. 1272/2008 CLP-rendelet módosításának megfelelően.

Ha nincsen másként meghatározva a 12. pontban, a környezeti osztályozásra használt levezetési eljárás az összegzése az osztályozott összetevők módszerének a (EC) No. 1272/2008 CLP-rendelet módosításának megfelelően.

Az H-mondatok teljes szövege

| | |
|------|--|
| H220 | Rendkívül tűzveszélyes gáz. |
| H225 | Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. |
| H280 | Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. |
| H315 | Bőrirritáló hatású. |
| H317 | Allergiás bőrreakciót válthat ki. |

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Automata léghűsítő készülék és utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 2020.12.03

Specifikáció Szám: 350000037869

| | |
|------|--|
| H319 | Súlyos szemirritációt okoz. |
| H336 | Álmosságot vagy szédülést okozhat. |
| H400 | Nagyon mérgező a vízi élővilágra. |
| H410 | Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.