

## BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



### Glade® Discreet® elektromos és dekor légfrissítő utántöltő – Pure Clean Linen

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 35000000376

#### 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

**1.1 Termékazonosító** : Glade® Discreet® elektromos és dekor légfrissítő utántöltő – Pure Clean Linen

**1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai**

**Az anyag/keverék felhasználása** : Légfrissítő termékek

**Ellenjavallt felhasználások** : Senki által nem ismert.

**1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai** : S.C. Johnson Kft  
Hungary - 1124 Budapest  
Apor Vilmos ter 6

**Telefon** : Tel: +36-1-2248402

Fax: +36-1-2248405

**Email cím** : Email, [vevoszolgalat@scj.com](mailto:vevoszolgalat@scj.com),  
Internet: [www.scjohnson.com](http://www.scjohnson.com)

**1.4 Sürgősségi telefonszám** : Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma:  
06-80-201-199 (ingyenes, éjjel-nappal hívható)

#### 2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

##### 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

A 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás (CLP).

Veszélyességi osztályozás	Veszélyességi kategória	A veszély azonosítása
Bőrirritáció	2. Kategória	Bőrirritáló hatású.
Szemirritáció	2A. Alkategória	Súlyos szemirritációt okoz.
Krónikus vízi toxicitás	2. Kategória	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

##### 2.2 Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008 EC CLP rendelet szerint

**Veszélyességi jelek**

## BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



### Glade® Discreet® elektromos és dekor légrfrissítő utántöltő – Pure Clean Linen

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 35000000376



#### Figyelmeztetés

Figyelem

#### Figyelmeztető mondatok

(H315) Bőrirritáló hatású.

(H319) Súlyos szemirritációt okoz.

(H411) Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

#### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

(P101) Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

(P102) Gyermekektől elzárva tartandó.

(P305 + P351 + P338) SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

(P337 + P313) Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

(P501) A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kommunális hulladék.

(P264) A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.

#### További címkézés:

Csak jól szellőztetett helyen használható.

Háziállítottól távol tartandó.

Ne sértse fel a membrán burkolatot.

A terméket ne helyezze fényezett vagy festett fafelületre.

Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket.

A légrfrissítő használata nem helyettesíti a megfelelő higiéniát.

2-methyl-undecanal, Dodecanal, 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on, Isocyclocitral  
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde, Eucalyptol, Citral, d-Limonene, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Linalool  
Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde, Isoeugenol, 1,2,3,5,6,7-Hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4H-inden-4-one, (Z)-3-hepten-2-one, 3,4,5,6,6-pentamethyl-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

2.3 Egyéb veszélyek : Nem meghatározott

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrisztítő utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 35000000376

**3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK****3.2 Keverékek****Veszélyes komponensek**

Kémiai név	CAS szám/EC No	Reg. No	A 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás (CLP).	Tömegszázalék
1-HEXANOL, 3,5,5-TRIMETHYL-, ACETATE	58430-94-7 261-245-9	01-2119972325-34	Krónikus vízi toxicitás 2. Kategória H411	>= 20.00 - < 30.00
Benzyl acetate	140-11-4 205-399-7	01-2119638272-42	Krónikus vízi toxicitás 3. Kategória H412	>= 10.00 - < 20.00
Linalyl acetate	115-95-7 204-116-4	01-2119454789-19	Bőrkorrózió/bőrirritáció 2. Kategória H315 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2A. Alkategória H319	>= 5.00 - < 10.00
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	18479-58-8 242-362-4	01-2119457274-37	Szemirritáció 2. Kategória H319 Bőrirritáció 2. Kategória	>= 1.00 - < 5.00

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrisztítő utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 35000000376

			H315	
3A,4,5,6,7,7A-HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL PROPIONATE	68912-13-0 272-805-7	01-2119969447-21	Krónikus vízi toxicitás 2. Kategória H411	$\geq 1.00 - < 5.00$
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	88-41-5 201-828-7	Not required	Krónikus vízi toxicitás 2. Kategória H411	$\geq 1.00 - < 5.00$
N-DECANAL	112-31-2 203-957-4	01-2119967771-26	Bőrkorrózió/bőrirritáció 2. Kategória H315 Krónikus vízi toxicitás 3. Kategória H412 Szemirritáció 2A. Alkategória H319	$\geq 1.00 - < 5.00$
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	68039-49-6 268-264-1	Not required	Bőrkorrózió/bőrirritáció 2. Kategória H315 Szemirritáció 2A. Alkategória H319 Bőrszenzibilizáció 1B. Alkategória H317	$\geq 0.50 - < 1.00$

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrisztítő utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 35000000376

			Krónikus vízi toxicitás 2. Kategória H411	
3-Hepten-2-one, 3,4,5,6,6-pentamethyl-, (Z)-	81786-73-4 279-822-9	Not required	Krónikus vízi toxicitás 2. Kategória H411 Bőrszenzibilizáció 1B. Alkategória H317	>= 0.50 - < 1.00
Linalool	78-70-6 201-134-4	01-2119474016-42	Bőrszenzibilizáció 1B. Alkategória H317	>= 0.50 - < 1.00
citral	5392-40-5 226-394-6	01-2119462829-23	Bőrirritáció 2. Kategória H315 Bőrszenzibilizáció 1. Kategória H317 Szemirritáció 2A. Alkategória H319	>= 0.50 - < 1.00
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on	127-51-5 204-846-3	01-2120138569-45	Bőrirritáció 2. Kategória H315 Bőrszenzibilizáció	>= 0.50 - < 1.00

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrisztítő utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 35000000376

			1B. Alkategória H317 Krónikus vízi toxicitás 2. Kategória H411	
DODECANAL	112-54-9 203-983-6	01-2119969441-33	Bőrirritáció 2. Kategória H315 Szemirritáció 2A. Alkategória H319 Bőrszenzibilizáció 1B. Alkategória H317	>= 0.10 - < 0.50
2-METHYLUNDECANAL	110-41-8 203-765-0	01-2119969443-29	Akut vízi toxicitás 1. Kategória H400 Krónikus vízi toxicitás 1. Kategória H410 Bőrirritáció 2. Kategória H315 Szemirritáció 2A. Alkategória	>= 0.10 - < 0.50

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrfrissítő utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 35000000376

			H319 Bőrszenzibilizáció 1B. Alkategória H317 M-Faktor Akut - 1 M-Faktor Krónikus - 1	
Isocyclocitral	1335-66-6 215-638-7	Not required	Bőrkorrózió/bőrirritáció 2. Kategória H315 Szemirritáció 2A. Alkategória H319 Bőrszenzibilizáció 1B. Alkategória H317 Krónikus vízi toxicitás 3. Kategória H412 Akut toxicitás 4. Kategória H302	>= 0.10 - < 0.50
Eucalyptol	470-82-6 207-431-5	01-2119967772-24	Bőrszenzibilizáció 1B. Alkategória H317	>= 0.10 - < 0.50
d-limonén	5989-27-5 227-813-5	01-2119529223-47	Tűzveszélyes folyadékok 3. Kategória H226	>= 0.10 - < 0.50

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrisztítő utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 35000000376

			Bőrirritáció 2. Kategória H315 Bőrszenzibilizáció 1B. Alkategória H317 Akut vízi toxicitás 1. Kategória H400 Krónikus vízi toxicitás 1. Kategória H410 M-Faktor Akut - 1 M-Faktor Krónikus - 1	
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	18127-01-0 242-016-2	01-2119983533-30	Bőrszenzibilizáció 1B. Alkategória H317 Krónikus vízi toxicitás 3. Kategória H412 Reprodukciós toxicitás 2. Kategória H361	>= 0.10 - < 0.50
2-Ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol	28219-61-6 248-908-8	Not required	Akut vízi toxicitás 1. Kategória H400 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	>= 0.10 - < 0.50



**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrisztítő utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 3500000376

			2A. Alkategória H319 Krónikus vízi toxicitás 1. Kategória H410 M-Faktor Akut - 1 M-Faktor Krónikus - 1	
Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde	86803-90-9	01-0000017614-70	Szemirritáció 2A. Alkategória H319 Bőrszenzibilizáció 1B. Alkategória H317 Krónikus vízi toxicitás 2. Kategória H411	>= 0.10 - < 0.50
2-(2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-yl)-5-methyl-(1-methylpropyl)-1,3-dioxane	117933-89-8	Not required	Akut vízi toxicitás 1. Kategória H400 Krónikus vízi toxicitás 1. Kategória H410 M-Faktor Akut - 1 M-Faktor Krónikus - 1	>= 0.10 - < 0.50
1,2,3,5,6,7-Hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4H-inden-4-one	33704-61-9 251-649-3	01-2119977131-40	Krónikus vízi toxicitás 2. Kategória H411 Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció 2. Kategória	>= 0.10 - < 0.50

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrisztító utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 35000000376

			H373 Bőrirritáció 2. Kategória H315 Szemirritáció 2A. Alkategória H319 Bőrszenzibilizáció 1B. Alkategória H317	
--	--	--	---	--

**További információk.**

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

**4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS****4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

- Belégzés : Nincsenek speciális követelmények.
- Bőrrel való érintkezés : A szennyezett ruhát azonnal le kell venni.  
Szappannal és bő vízzel le kell mosni.  
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.  
A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni.
- Szemmel való érintkezés : A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani.  
A nem sérült szemet védeni kell.  
Öblítés közben a szemet tágra kell nyitni.  
Szemmel való érintkezés esetén bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
- Lenyelés : Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét.  
A száját vízzel ki kell öblíteni.

**4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások**

## BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



### Glade® Discreet® elektromos és dekor légrisztítő utántöltő – Pure Clean Linen

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 3500000376

Szem	:	Súlyos szemirritációt okoz. Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
Hatások a bőrre	:	Izgatja a bőrt. Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
Belégzés	:	Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
Lenyelés	:	Irritálhatja a szájat, torkot és gyomrot. Hasfájást okozhat. Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.

#### 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Ha más utasítás nincs, olvassa el az elsősegélynyújtásra vonatkozó leírást.

---

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1 Oltóanyag

Alkalmazható : A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

Nem alkalmazható : Nem meghatározott

**5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek** : Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni. A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek.

**5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat** : Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra.

---

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

**6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások** : Személyi védőfelszerelést kell használni.

**6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések** : Kerülni kell az anyag környezetbe jutását.  
Kerülje el nagy mennyiségű anyag csatornába jutását.  
Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni.  
Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légfrissítő utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 3500000376

elfolyást meg kell akadályozni.

Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.

A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő védőburkolatot kell használni.

**6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai** : Inert nedvszívó anyaggal (pl. homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni.  
Takarítsa fel a kifröccsent anyagot.  
Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.

**6.4 Hivatkozás más szakaszokra** : A személyi védelemről lásd a 8. részt.  
Az ártalmatlanítással kapcsolatos szempontokat a 13. szakasz tartalmazza.

**7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**

**7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések** : A személyi védelemről lásd a 8. részt.  
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.  
A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén.  
Személyi védőfelszerelést kell viselni.  
A megelőző tűzvédelem normál intézkedései.

**7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt** : Nem szabad fagyasztani.  
Gyermekek kezébe nem kerülhet.  
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.  
Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

**7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)** : Fogyasztói felhasználások : Magánháztartások (= lakosság = fogyasztók)  
Légfrissítő termékek

**8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM****8.1 Ellenőrzési paraméterek****Munkahelyi vegyi anyag határértékek**

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van.

Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra.

**8.2 Az expozíció ellenőrzése**

Légutak védelme : Gőzképződés esetén légzőkészüléket kell használni jóváhagyott szűrőbetétrel.

Kézvédelem : Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



### Glade® Discreet® elektromos és dekor légrisztítő utántöltő – Pure Clean Linen

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 35000000376

Nitril kesztyű – Vastagság 0.12 mm; Áthatolási idő > 2 óra.  
A kiválasztott védőkésztyűnek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU irányelvnek és az ebből készült EN 374 szabványnak.  
Lehúzás előtt a kesztyűt szappannal és vízzel meg kell tisztítani.

Szem- / arcvédelem	:	Biztonsági szemüveg
Bőr- és testvédelem	:	A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni.
Egyéb információk	:	A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.
Környezetvédelmi kitétség szabályozása	:	Lásd a 6. szakaszt.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső jellemzők	:	gél
Szín	:	kék
Szag	:	virágos
Szagküszöbérték	:	A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
pH-érték	:	A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Olvadáspont / fagyáspont	:	A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány	:	A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Lobbanáspont	:	70.5 °C Módszer: ASTM D 93
Párolgási sebesség	:	A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Tűzvesélyesség (szilárd, gázalmazállapot)	:	A termék nem éghető.
Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ	:	A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Gőznyomás	:	A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



### Glade® Discreet® elektromos és dekor légrfrissítő utántöltő – Pure Clean Linen

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 35000000376

Gőzsűrűség	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Relatív sűrűség	: 0.865 - 0.875 g/cm3
Oldékonyság (oldékonyságok)	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Öngyulladás hőmérséklet	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Bomlási hőmérséklet	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Dinamikus viszkozitás	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Kinematikus viszkozitás	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Robbanásveszélyes tulajdonságok	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Oxidáló tulajdonságok	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.

#### 9.2 Egyéb információk

Egyéb információk : Nem meghatározott :

---

#### 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 Reakciókészség	: Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.
10.2 Kémiai stabilitás	: Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége	: Senki által nem ismert.
10.4 Kerülendő körülmények	: Szélsőséges hőmérséklet és közvetlen napfény.
10.5 Nem összeférhető anyagok	: Senki által nem ismert.
10.6 Veszélyes bomlástermékek	: Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

---

#### 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

##### 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor léghfrissítő utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 3500000376

**Akut toxicitás, szájon át**

Név	Módszer	Faj	Dózis
Termék	LD50 Számolt	Nincs adat	> 2,000 mg/kg

**Akut toxicitás, belélegzés**

Név	Módszer	Faj	Dózis	Expozíciós idő
Termék	LC50 (gőz) Számolt	Nincs adat	> 20 mg/l	Nincs adat

**Akut toxicitás, bőrön át**

Név	Módszer	Faj	Dózis
Termék	LD50 Számolt		> 2,000 mg/kg

**Akut toxicitás, szájon át**

Név	Módszer	Faj	Dózis
1-HEXANOL, 3,5,5-TRIMETHYL-, ACETATE	LD50	Patkány	4,250 mg/kg
Benzyl acetate	LD50	Patkány	> 2,000 mg/kg
Linalyl acetate	LD50	Patkány	> 9,000 mg/kg
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	LD50	Patkány	3,600 mg/kg
3A,4,5,6,7,7A-HEXAHYDRO-4,7- METHANO-1H-INDENYL PROPIONATE	LD50	Patkány	> 5,000 mg/kg
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	LD50	Patkány	4,600 mg/kg
N-DECANAL	LD50 Mért	Patkány	3,730 mg/kg

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrisztító utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 3500000376

2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	LD50 Mért	Patkány	5,000 mg/kg
3-Hepten-2-one, 3,4,5,6,6-pentamethyl-, (Z)-	Nincs adat		
Linalool	LD50	Patkány	2,790 mg/kg
citral	LD50	Patkány	6,800 mg/kg
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on	LD50 Mért	Patkány	> 5,000 mg/kg
DODECANAL	LD50	Patkány	23,100 mg/kg
2-METHYLUNDECANAL	LD50	Patkány	> 5 g/kg
Isocyclocitral	LD50 Mért	Egér	1,852 mg/kg
Eucalyptol	LD50 Mért	Patkány	2,480 mg/kg
d-limonén	LD50 Mért	Patkány	> 2,000 mg/kg
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	LD50 Mért	Patkány	2,700 mg/kg
2-Ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol	LD50	Patkány	> 2,000 mg/kg
Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde	LD50	Patkány	2,800 mg/kg
2-(2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-yl)-5-methyl-(1-methylpropyl)-1,3-dioxane	LD50 Mért	Patkány	> 5,000 mg/kg
1,2,3,5,6,7-Hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4H-inden-4-one	LD50	Patkány	2,901 mg/kg



**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrfrissítő utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 3500000376

--	--	--	--

**Akut toxicitás, belélegzés**

Név	Módszer	Faj	Dózis	Expozíciós idő
1-HEXANOL, 3,5,5-TRIMETHYL-, ACETATE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Benzyl acetate	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Linalyl acetate	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
3A,4,5,6,7,7A-HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL PROPIONATE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
N-DECANAL	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
3-Hepten-2-one, 3,4,5,6,6-pentamethyl-, (Z)-	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Linalool	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
citral	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
DODECANAL	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
2-METHYLUDECANAL	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Isocyclocitral	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Eucalyptol	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
d-limonén	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
2-Ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Methoxy dicyclopentadiene	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrissítő utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 3500000376

carboxaldehyde				
2-(2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-yl)-5-methyl-(1-methylpropyl)-1,3-dioxane	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
1,2,3,5,6,7-Hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4H-inden-4-one	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat

**Akut toxicitás, bőrön át**

Név	Módszer	Faj	Dózis
1-HEXANOL, 3,5,5-TRIMETHYL-, ACETATE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Benzyl acetate	LD50	Nyúl	> 5 g/kg
Linalyl acetate	LD50	Nyúl	> 5,000 mg/kg
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	LD50	Nyúl	> 5,000 mg/kg
3A,4,5,6,7,7A-HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL PROPIONATE	LD50	Nyúl	> 5,000 mg/kg
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	LD50 Mért	Nyúl	> 5,000 mg/kg
N-DECANAL	LD50 Mért	Nyúl	4,183 mg/kg
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	LD50 Mért	Nyúl	> 5,000 mg/kg
3-Hepten-2-one, 3,4,5,6,6-pentamethyl-, (Z)-	Nincs adat		
Linalool	LD50	Nyúl	5,610 mg/kg
citral	LD50	Patkány	> 2,000 mg/kg
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on	LD50 Mért	Nyúl	> 5,000 mg/kg
DODECANAL	LD50 Mért	Nyúl	> 2,000 mg/kg
2-METHYLUDECANAL	Nincs adat		
Isocyclocitral	LD50 Mért	Nyúl	4,630 mg/kg
Eucalyptol	LD50 Mért	Nyúl	> 5,000 mg/kg
d-limonén	LD50	Nyúl	> 5 g/kg

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrisztítő utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 35000000376

3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	LD50 Mért	Nyúl	> 5,000 mg/kg
2-Ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol	LD50	Patkány	>5 ml/kg
Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde	LD50 Mért	Nyúl	> 2,000 mg/kg
2-(2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-yl)-5-methyl-(1-methylpropyl)-1,3-dioxane	LD50 Mért	Patkány	> 2,000 mg/kg
1,2,3,5,6,7-Hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4H-inden-4-one	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat

- Bőrkorrózió/bőrirritáció : Bőrirritáló hatású.
- Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Súlyos szemirritációt okoz.
- Bőrszenzibilizáció : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Csírasejt-mutagenitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Rákkeltő hatás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Reprodukciót károsító tulajdonság : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Aspirációs veszély : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

**12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK****Termék** : Magát a terméket még nem vizsgálták.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrisztító utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 35000000376

**12.1 Mérgező****Toxicitás halakra**

Komponensek	Végpont	Faj	Érték	Expozíciós idő
1-HEXANOL, 3,5,5-TRIMETHYL-, ACETATE	LC50 flow-through test Mért	Pimephales promelas (Fürge cselle)	7.7 mg/l	96 h
Benzyl acetate	LC50 flow-through test NOEC flow-through test	Oryzias latipes Oryzias latipes	4 mg/l 0.92 mg/l	96 h 28 d
Linalyl acetate	LC50 flow-through test	Cyprinus carpio (Kárász)	11 mg/l	96 h
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	LC50 statikus teszt Kereszthivatkozás (analógia)	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)	27.8 mg/l	96 h
3A,4,5,6,7,7A-HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL PROPIONATE	LC50 flow-through test	Pimephales promelas (Fürge cselle)	6.7 mg/l	96 h
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	Nincs adat			
N-DECANAL	LC50 félstatikus teszt	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)	1.45 mg/l	96 h
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	LC50	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)	7.5 mg/l	96 h
3-Hepten-2-one, 3,4,5,6,6-pentamethyl-, (Z)-	Nincs adat			
Linalool	LC50 statikus teszt	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos)	27.8 mg/l	96 h

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrisztítő utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 35000000376

		pisztráng)		
citral	LC50 statikus teszt	Leuciscus idus (Arany jászkeszeg)	6.78 mg/l	96 h
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on	LC50 statikus teszt	Danio rerio (zebrahal)	1.3 mg/l	96 h
DODECANAL	LC50 félstatikus teszt	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)	2.6 mg/l	96 h
2-METHYLUNDECANAL	LC50 félstatikus teszt	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)	0.35 mg/l	96 h
Isocyclocitral	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Eucalyptol	LC50 félstatikus teszt	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)	57 mg/l	96 h
d-limonén	LC50 félstatikus teszt	Pimephales promelas (Fürge cselle)	0.41 mg/l	96 h
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	LC50	Hal	1.045 mg/l	96 h
2-Ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol	LC50 flow-through test Mért	Lepomis macrochirus (Naphal)	1.1 mg/l	96 h
Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde	LC50 félstatikus teszt	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)	42 mg/l	96 h
2-(2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-	LC50 félstatikus teszt	Cyprinus carpio	0.3 mg/l	96 h

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrisztítő utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 3500000376

yl)-5-methyl-(1-methylpropyl)-1,3-dioxane	NOEC félstatikus teszt	(Kárász) Pimephales promelas (Fürge cselle)	0.054 mg/l	32 d
1,2,3,5,6,7-Hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4H-inden-4-one	LC50 félstatikus teszt	Oryzias latipes	2.12 mg/l	96 h

**Toxicitás a vízi gerinctelen állatokra**

Komponensek	Végpont	Faj	Érték	Expozíciós idő
1-HEXANOL, 3,5,5-TRIMETHYL-, ACETATE	EC50 Átfolyásos Mért	Daphnia magna (óriás vízibolha)	> 5.8 mg/l	48 h
Benzyl acetate	EC50 félstatikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	17 mg/l	48 h
Linalyl acetate	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	15 mg/l	48 h
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	EC50 statikus teszt NOEC Kereszthivatkozás (analógia)	Daphnia magna (óriás vízibolha) Daphnia magna	38 mg/l 9.5 mg/l	48 h 21 d
3A,4,5,6,7,7A-HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL PROPIONATE	EC50 flow-through test	Daphnia magna (óriás vízibolha)	> 14 mg/l	48 h
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	EC50	Daphnia magna (óriás vízibolha)	17 mg/l	48 h
N-DECANAL	EC50 Számolt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	1.17 mg/l	48 h
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	EC50	Daphnia magna (óriás vízibolha)	22.4 mg/l	48 h
3-Hepten-2-one, 3,4,5,6,6-	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrisztítő utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 35000000376

pentamethyl-, (Z)-				
Linalool	EC50	Daphnia magna (óriás vízibolha)	20 mg/l	48 h
citral	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	6.8 mg/l	48 h
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on	EC50 félig-statikus	Daphnia magna (óriás vízibolha)	1.9 mg/l	48 h
DODECANAL	EC50 félstatikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	> 0.27 mg/l	48 h
2-METHYLUNDECANAL	EC50 félstatikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	0.21 mg/l	48 h
Isocyclocitral	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	29.6 mg/l	48 h
Eucalyptol	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	> 100 mg/l	48 h
d-limonén	EC50 statikus teszt NOEC QSAR	Daphnia magna (óriás vízibolha) Daphnia magna	0.36 mg/l 0.115 mg/l	48 h 16 d
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	EC50 félstatikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	1.8 mg/l	48 h
2-Ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	0.63 mg/l	48 h
Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	5.5 mg/l	48 h
2-(2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-yl)-5-methyl-(1-methylpropyl)-1,3-dioxane	EC50 félig-statikus NOEC félstatikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha) Daphnia	5.35 mg/l 0.096 mg/l	48 h 21 d

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrisztítő utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 35000000376

1,2,3,5,6,7-Hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4H-inden-4-one	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	1.5 mg/l	48 h
--	---------------------	---------------------------------	----------	------

**Toxicitás a vízi növényekre**

Komponensek	Végpont	Faj	Érték	Expozíciós idő
1-HEXANOL, 3,5,5-TRIMETHYL-, ACETATE	EC50 statikus teszt Mért	Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)	> 3.8 mg/l	72 h
Benzyl acetate	EC50 statikus teszt	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	110 mg/l	72 h
Linalyl acetate	EC50 statikus teszt	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	62 mg/l	72 h
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	EC50 statikus teszt	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	80 mg/l	72 h
3A,4,5,6,7,7A-HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL PROPIONATE	EC50 statikus teszt	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	2.5 mg/l	72 h
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
N-DECANAL	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	EC50	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	31 mg/l	72 h
3-Hepten-2-one, 3,4,5,6,6-pentamethyl-, (Z)-	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Linalool	EC50 statikus teszt	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	156.7 mg/l	96 h
citral	EC50	Desmodesmus subspicatus	16 mg/l	72 h
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-	EC50 Mért	Scenedesmus	4.4 mg/l	72 h



**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrfrissítő utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 3500000376

cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on		capricornutum (édesvízi alga)		
DODECANAL	Nincs adat	Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)	0.048 mg/l	72 h
2-METHYLUNDECANAL	EC50 statikus teszt	Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)	0.18 mg/l	72 h
Isocyclocitral	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Eucalyptol	EC50 statikus teszt	Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)	> 74 mg/l	72 h
d-limonén	NOEC statikus teszt	Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)	0.05 mg/l	72 h
3-(4-tert- butylphenyl)propionaldehyde	EC50 Kereszthivatkozás (analógia)	Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)	4.3 mg/l	72 h
2-Ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3- cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol	EC50 elektrosztatikus Mért	Selenastrum capricornutum, Skeletonema costatum	2.5 mg/l	96 h
Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde	ErC50	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	1.7 mg/l	72 h
2-(2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-yl)- 5-methyl-(1-methylpropyl)-1,3- dioxane	ErC50	Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)	> 0.336 mg/l	72 h
1,2,3,5,6,7-Hexahydro-1,1,2,3,3- pentamethyl-4H-inden-4-one	EC50 statikus teszt	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	10 mg/l	72 h

**12.2 Perzisztencia és lebonthatóság**

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrfrissítő utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 3500000376

Komponens	Biológiai lebomlás	Expozíciós idő	Összefoglalás
1-HEXANOL, 3,5,5-TRIMETHYL-, ACETATE	27 %	28 d	Biológiailag nem könnyen lebontható.
Benzyl acetate	100 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
Linalyl acetate	70 - 80 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	72 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
3A,4,5,6,7,7A-HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL PROPIONATE	15 %	28 d	Biológiailag nem könnyen lebontható.
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	43 %	28 d	Biológiailag nem könnyen lebontható.
N-DECANAL	82 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	3 %	28 d	Biológiailag nem könnyen lebontható.
3-Hepten-2-one, 3,4,5,6,6-pentamethyl-, (Z)-	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Linalool	64.2 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
citral	85 - 95 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on	77 %	28 d	Biológiailag nem könnyen lebontható.
DODECANAL	73 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
2-METHYLUDECANAL	68 %	22 d	Biológiailag könnyen lebontható.
Isocyclocitral	3 %	28 d	Biológiailag nem könnyen lebontható.
Eucalyptol	82 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
d-limonén	80 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	65 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
2-Ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol	0 %	28 d	Biológiailag nem könnyen lebontható.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrisztítő utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 3500000376

Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde	40 %	28 d	Biológiailag nem könnyen lebontható.
2-(2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-yl)-5-methyl-(1-methylpropyl)-1,3-dioxane	12 %	28 d	Biológiailag nem könnyen lebontható.
1,2,3,5,6,7-Hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4H-inden-4-one	0 %	28 d	Biológiailag nem könnyen lebontható

**12.3 Bioakkumulációs képesség**

Komponens	Biokoncentrációs tényező (BCF)	Partíciós Koefficiens n-oktanol/víz (log)
1-HEXANOL, 3,5,5-TRIMETHYL-, ACETATE	503.6 QSAR	4.6
Benzyl acetate	8 Számolt	1.96
Linalyl acetate	173.9	3.9
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	64.8 QSAR	3
3A,4,5,6,7,7A-HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL PROPIONATE	74.4	4.4
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	179 - 203 Mért	4.8 Mért
N-DECANAL	141.2 QSAR	3.8
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	Nincs adat	Nincs adat
3-Hepten-2-one, 3,4,5,6,6-pentamethyl-, (Z)-	Nincs adat	Nincs adat
Linalool	Nincs adat	2.84 Mért
citral	89.72	2.76
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on	726.4 Számolt	4.84 QSAR
DODECANAL	39.59 becsült	4.9
2-METHYLUNDECANAL	Nincs adat	4.9
Isocyclocitral	Nincs adat	3.1 Mért
Eucalyptol	Nincs adat	3.4
d-limonén	1,022 QSAR	4.38

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrfrissítő utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 3500000376

3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	Nincs adat	3.2
2-Ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol	65 - 667 QSAR	4.4 Mért
Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde	Nincs adat	2.63
2-(2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-yl)-5-methyl-(1-methylpropyl)-1,3-dioxane	8,653 Mért	6.8 Mért
1,2,3,5,6,7-Hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4H-inden-4-one	157	4.2

**12.4 A talajban való mobilitás**

Komponens	Végpont	Érték
1-HEXANOL, 3,5,5-TRIMETHYL-, ACETATE	Koc	3724 QSAR
Benzyl acetate	Koc	250 becsült
Linalyl acetate	log Koc	2.71
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	log Koc	2.25
3A,4,5,6,7,7A-HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL PROPIONATE	log Koc	3.11
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	Nincs adat	nincs adat
N-DECANAL	log Koc	2.9
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	Nincs adat	nincs adat
3-Hepten-2-one, 3,4,5,6,6-pentamethyl-, (Z)-	Nincs adat	nincs adat
Linalool	Nincs adat	nincs adat
citral	Koc	147.7
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on	Nincs adat	nincs adat
DODECANAL	log Koc	3.6
2-METHYLUNDECANAL	log Koc	3.6
Isocyclocitral	Nincs adat	nincs adat
Eucalyptol	log Koc	2.33

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrisztítő utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 35000000376

d-limonén	Koc	6324
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	log Koc	2.98
2-Ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol	Koc	827.1 QSAR
Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde	Nincs adat	nincs adat
2-(2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-yl)-5-methyl-(1-methylpropyl)-1,3-dioxane	log Koc	3.61 Mért
1,2,3,5,6,7-Hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4H-inden-4-one	log Koc	2.301

**12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**

Komponens	Eredmények
1-HEXANOL, 3,5,5-TRIMETHYL-, ACETATE	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
Benzyl acetate	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
Linalyl acetate	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
3A,4,5,6,7,7A-HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL PROPIONATE	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
N-DECANAL	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
3-Hepten-2-one, 3,4,5,6,6-pentamethyl-, (Z)-	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
Linalool	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
citral	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
DODECANAL	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
2-METHYLUDECANAL	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrfrissítő utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 3500000376

Isocyclocitral	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
Eucalyptol	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
d-limonén	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
2-Ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
2-(2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-yl)-5-methyl-(1-methylpropyl)-1,3-dioxane	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
1,2,3,5,6,7-Hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4H-inden-4-one	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak

**12.6 Egyéb káros hatások** : Senki által nem ismert.

**13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK****13.1 Hulladékkezelési módszerek**

**Termék** : A hulladékot nem szabad a csatornába engedni. Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizeket vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal. Hulladékként való elhelyezése a helyi és nemzeti törvényekkel összhangban történjen. Ujrahasznosítható csomagolóanyag

**Csomagolás** : Az üres tárolóedényeket nem szabad újra használni.

**14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**

	Szárazföldi szállítás	Tengeri szállítás	Légi szállítás
<b>14.1 UN-szám</b>	3082	3082	3082
<b>14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b>	UN 3082 MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. (perfume compound), 9, III	UN 3082 MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. (perfume compound), 9, III	UN 3082 MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. (perfume compound), 9, III
<b>14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>	9	9	9
<b>14.4 Csomagolási csoport</b>	III	III	III
<b>14.5 Környezeti veszélyek</b>	nincs adat	nincs adat	nincs adat
<b>14.6 A felhasználót érintő</b>	Ellenőrizze, hogy a	Ellenőrizze, hogy a	Ellenőrizze, hogy a



**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrfrissítő utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 3500000376

<b>különleges óvintézkedések</b>	szállításra vonatkozó előírás szerint érvényes -e erre a termékre a kisebb mennyiségek szállítását érintő előírás.<*** Phrase language not available: [ HU ] CUST - SCJ-00000006978 **>	szállításra vonatkozó előírás szerint érvényes -e erre a termékre a kisebb mennyiségek szállítását érintő előírás.	szállításra vonatkozó előírás szerint érvényes -e erre a termékre a kisebb mennyiségek szállítását érintő előírás.
<b>14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás</b>	A termék szállítása nem kötegelve történik.	A termék szállítása nem kötegelve történik.	A termék szállítása nem kötegelve történik.

**15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK**

**15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

**Kémiai biztonság:**  
 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú és a 2004. évi XXVI. számú törvény  
 2000. évi XXV. És a 2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei  
 41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet: az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról  
 44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról  
 Veszélyes anyagok jegyzékéről szóló 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet.  
 67/548/EGK a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv  
 1999/45/EGK veszélyes keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv  
 1907/2006 EK (REACH) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról  
 453/2010/EK REACH rendelet II. mellékletét módosító EU rendelet  
 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (GHS)  
 2015/830 számú EK rendelet a biztonsági adatlapok elkészítésével

kapcsolatos követelményekről  
 648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről  
**Munkahelyek kémiai biztonsága, munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:**  
 A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelete.  
**Munkavédelem:**  
 Az 1993. évi XCIII. Törvény.  
**Tűzvédelem:**

## BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



### Glade® Discreet® elektromos és dekor légrfrissítő utántöltő – Pure Clean Linen

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 35000000376

28/2011 (IX.6.) BM rendelet – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

35/1996.(XII.29.) BM rendelet – tűzvédelmi szabályzat készítéséről

#### Hulladékgazdálkodás

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékéről

442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

440/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről.

**15.2 Kémiai biztonsági értékelés** : Nincsen kötelező a fogyasztói kiserelések számára.

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Lehetőség szerint a módosítások dupla vonallal (II) vannak jelölve a bal oldali margón.

### Rövidítések vagy betűszavak vannak használva

EK - Európai Közösség

EGK - Európai Gazdasági Közösség

CLP - Osztályozás Címkézés és Csomagolás

EN - Európai Szabvány vagy Európai Norma

PBT - Perzisztens Bioakkumulatív vagy Toxikus

vPvB - nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

ENSZ - Egyesült Nemzetek Szövetsége

### Kiértékelési eljárások

Ha nincsen másként meghatározva a 11. pontban, az emberi egészség osztályozásra használt levezetési eljárás a megfelelő számtási módszer a ( EC) No. 1272/2008 CLP-rendelet módosításának megfelelően.

Ha nincsen másként meghatározva a 12. pontban, a környezeti osztályozásra használt levezetési eljárás az összegzése az osztályozott összetevők módszerének a ( EC) No. 1272/2008 CLP-rendelet módosításának megfelelően.

### Az H-mondatok teljes szövege

H226	Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302	Lenyelve ártalmas.
H315	Bőrirritáló hatású.



**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrisztító utántöltő – Pure Clean Linen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Nyomtatás Dátuma 20.04.2021

Specifikáció Szám: 35000000376

H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H361	Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.
H373	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.