

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



Glade® Discreet® elektromos és dekor légrfrissítő utántöltő - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 13.11.2017

Specifikáció Szám: 35000033346

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító : Glade® Discreet® elektromos és dekor légrfrissítő utántöltő - Sweet Fantasies
- Szilva, Szeder & Viola

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Az anyag/keverék felhasználása : Légrfrissítő termékek

Ellenjavallt felhasználások : Senki által nem ismert.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai : S.C. Johnson Kft
Hungary - 1124 Budapest
Apor Vilmos tér 6

Telefon : Tel: +36-1-2248402

Fax: +36-1-2248405

Email cím : Email, vevoszolgalat@scj.com,
Internet: www.scjohnson.com

1.4 Sürgősségi telefonszám : Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma:
06-80-201-199 (ingyenes, éjjel-nappal hívható)

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008 EU rendelet alapján a 67/548/EGK vagy 1999/45/EK korrelációs táblázattal (VII melléklet CLP)

Veszélyességi osztályozás	Veszélyességi kategória	A veszély azonosítása
Bőrszenzibilizáció	1B osztály	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Krónikus vízi toxicitás	3. Osztály	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.2 Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008 EC CLP rendelet szerint

Veszélyességi jelek



Figyelmeztetés

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



Glade® Discreet® elektromos és dekor légrfrissítő utántöltő - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 13.11.2017

Specifikáció Szám: 350000033346

Figyelem

Tartalmaz

4-Tert-butylcyclohexyl acetate

ETHYL 2,3-EPOXY-3-PHENYLBUTYRATE

Figyelmeztető mondatok

(H317) Allergiás bőrreakciót válthat ki.

(H412) Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

(P101) Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

(P102) Gyermekektől elzárva tartandó.

(P302 + P352) HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

(P333 + P313) Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

(P501) A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kommunális hulladék.

(P280) Védőkesztyű használata kötelező.

EUH állítások

(EUH066) Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

További címkézés:

Csak a használati utasításnak megfelelően használja.

Háziállatoktól távol tartandó.

Ne sértse fel a membrán burkolatot.

Használat közben tilos bármivel letakarni.

Vizes kézzel vagy fém tárgygal ne érintse meg a készüléket.

A terméket ne helyezze fényezett vagy festett felfületre.

A készülék működés közben kis mértékben felmelegedhet.

Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket.

A légrfrissítő használata nem helyettesíti a megfelelő higiéniát.

Tartalmaz

Methyl Cinnamate, Ethyl-2,6,6-trimethylcyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

2.3 Egyéb veszélyek : Nem meghatározott

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.2 Keverékek

Veszélyes komponensek

Kémiai név	CAS szám/EC No	Reg. No	A 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás (CLP).	Tömegszázalék

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrfrissítő utántöltő - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola**

Verzió 1.0

Készítés dátuma: 13.11.2017

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000033346

4-Tert-butylcyclohexyl acetate	32210-23-4 250-954-9	01-2119976286-24	Bőrszenzibilizáció 1B osztály H317	>= 10.00 - < 20.00
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	88-41-5 201-828-7	-	Krónikus vízi toxicitás 2. Osztály H411	>= 5.00 - < 10.00
tetrahidro-2-izobutil-4- metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	63500-71-0 405-040-6	01-0000015458-64	Szemirritáció 2. Osztály H319	>= 1.00 - < 5.00
UNDECAN-4-OLIDE	104-67-6 203-225-4	01-2119959333-34	Krónikus vízi toxicitás 3. Osztály H412	>= 1.00 - < 5.00
PATCHOULI OIL	84238-39-1 282-493-4	-	Krónikus vízi toxicitás 2. Osztály H411	>= 1.00 - < 5.00
ETHYL 2,3-EPOXY-3- PHENYLBUTYRATE	77-83-8 201-061-8	01-2119967770-28	Krónikus vízi toxicitás 2. Osztály H411 Bőrszenzibilizáció 1B osztály H317	>= 1.00 - < 5.00
dietil 1,4-ciklohexán- dikarboxilát	72903-27-6 417-310-0	-	Krónikus vízi toxicitás 2. Osztály H411	>= 1.00 - < 5.00

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrfrissítő utántöltő - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola**

Verzió 1.0

Készítés dátuma: 13.11.2017

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 35000033346

2-PROPENOIC ACID, 3-PHENYL-, METHYL ESTER	103-26-4 203-093-8	01-2119979458-16	Bőrszenzibilizáció 1B osztály H317	>= 0.50 - < 1.00
Ethyl 2,6,6-trimethylcyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate	35044-57-6 252-333-8	-	Bőrszenzibilizáció 1B osztály H317	>= 0.50 - < 1.00
BHT (butilhidroxi toluol)	128-37-0 204-881-4	01-2119565113-46	Akut vízi toxicitás 1. Osztály H400 Krónikus vízi toxicitás 1. Osztály H410 M-Faktor Akut - 1 M-Faktor Krónikus - 1	>= 0.10 - < 0.50
2-Ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol	28219-61-6 248-908-8	01-2119529224-45	Akut vízi toxicitás 1. Osztály H400 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2A osztály H319 Krónikus vízi toxicitás 1. Osztály H410 M-Faktor Akut - 1 M-Faktor Krónikus - 1	>= 0.10 - < 0.50

További információk.

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



Glade® Discreet® elektromos és dekor légrfrissítő utántöltő - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 13.11.2017

Specifikáció Szám: 350000033346

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

- Belégzés : Nincsenek speciális követelmények.
- Bőrrel való érintkezés : A szennyezett ruhát azonnal le kell venni.
Szappannal és bő vízzel le kell mosni.
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni.
- Szemmel való érintkezés : Bő vízzel kell öblíteni.
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
- Lenyelés : Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét.
A száját vízzel ki kell öblíteni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

- Szem : Izgathatja a szemet.
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Hatások a bőrre : Allergiás bőrreakciót okozhat.
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Belégzés : Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Lenyelés : Irritálhatja a száját, torkot és gyomrot.
Hasfájást okozhat.
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Ha más utasítás nincs, olvassa el az elsősegélynyújtásra vonatkozó leírást.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag

- Alkalmazható : A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.
- Nem alkalmazható : Nem meghatározott

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrfrissítő utántöltő - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola**

Verzió 1.0

Készítés dátuma: 13.11.2017

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000033346

- 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek** : Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni. A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek.
- 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat** : Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

- 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások** : Személyi védőfelszerelést kell használni.
- 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések** : Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Kerülje el nagy mennyiségű anyag csatornába jutását. Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni. Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot. A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő védőburkolatot kell használni.
- 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai** : Inert nedvszívó anyaggal (pl. homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni. Takarítsa fel a kifröccsent anyagot. Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.
- 6.4 Hivatkozás más szakaszokra** : A személyi védelemről lásd a 8. részt. Az ártalmatlanítással kapcsolatos szempontokat a 13. szakasz tartalmazza.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések** : A személyi védelemről lásd a 8. részt. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén. Személyi védőfelszerelést kell viselni. A megelőző tűzvédelem normál intézkedései.
- 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt** : Nem szabad fagyasztani. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



Glade® Discreet® elektromos és dekor légrfrissítő utántöltő - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 13.11.2017

Specifikáció Szám: 35000033346

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) : Fogyasztói felhasználások : Magánháztartások (= lakosság = fogyasztók)
Légrfrissítő termékek

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi vegyi anyag határértékek

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van.

Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra.

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Légutak védelme : Gőzképződés esetén légzőkészüléket kell használni jóváhagyott szűrőbetéttel.

Kézvédelem : Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
Nitril kesztyű – Vastagság 0.12 mm; Áthatolási idő > 2 óra.
A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU irányelvnek és az ebből készült EN 374 szabványnak.
Lehúzás előtt a kesztyűt szappannal és vízzel meg kell tisztítani.

Szem- / arcvédelem : Nincsenek speciális követelmények.

Bőr- és testvédelem : A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni.

Egyéb információk : A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.

Környezetvédelmi kitettség szabályozása : Lásd a 6. szakaszt.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső jellemzők : gél

Szín : lila

Szag : Fruity

Szagküszöbérték : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.

pH-érték : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



Glade® Discreet® elektromos és dekor léghűsítő utántöltő - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 13.11.2017

Specifikáció Szám: 350000033346

Olvadáspont / fagyáspont	: 0 °C
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Lobbanáspont	: 86 °C Módszer: < ** Phrase language not available: [HU] CUST - LOLI.006771 ** >
Párolgási sebesség	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Tűzvesélyesség (szilárd, gázalmazállapot)	: Nem tartja fenn az égést.
Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Gőznyomás	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Gőzsűrűség	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Relatív sűrűség	: 1 g/cm ³ a 20 °C-becsült
Oldékonyság (oldékonyságok)	: gyakorlatilag oldhatatlan
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Öngyulladási hőmérséklet	: nem öngyulladó
Bomlási hőmérséklet	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Dinamikus viszkozitás	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Kinematikus viszkozitás	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Robbanásveszélyes tulajdonságok	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Oxidáló tulajdonságok	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.

9.2 Egyéb információk

Egyéb információk : Nem meghatározott :

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 Reakciókészség : Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.

10.2 Kémiai stabilitás : Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrisztító utántöltő - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 13.11.2017

Specifikáció Szám: 35000033346

- 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége** : Senki által nem ismert.
- 10.4 Kerülendő körülmények** : Szélsőséges hőmérséklet és közvetlen napfény.
- 10.5 Nem összeférhető anyagok** : Senki által nem ismert.
- 10.6 Veszélyes bomlástermékek** : Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ****Akut toxicitás, szájon át**

Név	Módszer	Faj	Dózis
Termék	LD50 Számolt	Nincs adat	> 2,000 mg/kg

Akut toxicitás, belélegzés

Név	Módszer	Faj	Dózis	Expozíciós idő
Termék	LC50 (gőz) Számolt	Nincs adat	> 20 mg/l	Nincs adat

Akut toxicitás, bőrön át

Név	Módszer	Faj	Dózis
Termék	LD50 Számolt	Nincs adat	> 2,000 mg/kg

Akut toxicitás, szájon át

Név	Módszer	Faj	Dózis
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	LD50	Patkány	5 g/kg
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	LD50	Patkány	4,600 mg/kg
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és	LD50	Patkány	> 2,000 mg/kg

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrfrissítő utántöltő - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola**

Verzió 1.0

Készítés dátuma: 13.11.2017

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000033346

transz)			
UNDECAN-4-OLIDE	LD50	Patkány	18,500 mg/kg
PATCHOULI OIL	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
ETHYL 2,3-EPOXY-3-PHENYLBUTYRATE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
dietil 1,4-ciklohexán-dikarboxilát	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
2-PROPENOIC ACID, 3-PHENYL-, METHYL ESTER	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Ethyl 2,6,6-trimethylcyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate	LD50	Patkány	5,001 mg/kg
BHT (butilhidroxi toluol)	LD50	Patkány	> 6,000 mg/kg
2-Ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol	LD50	Patkány	> 2,000 mg/kg

Akut toxicitás, belélegzés

Név	Módszer	Faj	Dózis	Expozíciós idő
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
tetrahydro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
UNDECAN-4-OLIDE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
PATCHOULI OIL	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
ETHYL 2,3-EPOXY-3-PHENYLBUTYRATE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
dietil 1,4-ciklohexán-dikarboxilát	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
2-PROPENOIC ACID, 3-PHENYL-, METHYL ESTER	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Ethyl 2,6,6-trimethylcyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
BHT (butilhidroxi toluol)	LC50 (gőz)	Nincs adat	> 5 mg/l	Nincs adat

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor léghűsítő utántöltő - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola**

Verzió 1.0

Készítés dátuma: 13.11.2017

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000033346

2-Ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
---	------------	------------	------------	------------

Akut toxicitás, bőrön át

Név	Módszer	Faj	Dózis
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	LD50	Nyúl	> 4,680 mg/kg
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	LD50 Mért	Nyúl	> 5,000 mg/kg
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cis és transz)	LD50	Nyúl	> 2,000 mg/kg
UNDECAN-4-OLIDE	LD50	Patkány	> 2,000 mg/kg
PATCHOULI OIL	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
ETHYL 2,3-EPOXY-3-PHENYLBUTYRATE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
dietyl 1,4-ciklohexán-dikarboxilát	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
2-PROPENOIC ACID, 3-PHENYL-, METHYL ESTER	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Ethyl 2,6,6-trimethylcyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
BHT (butilhidroxi toluol)	LD50	Patkány	> 2,000 mg/kg
2-Ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol	LD50	Patkány	>5 ml/kg

Bőrkorrózió/bőrirritáció : Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megprepedezését okozhatja.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Bőrszenzibilizáció : Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Csírasejt-mutagenitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrfrissítő utántöltő - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola**

Verzió 1.0

Készítés dátuma: 13.11.2017

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000033346

teljesülnek.

- Reprodukciót károsító tulajdonság : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Aspirációs veszély : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Termék : Magát a terméket még nem vizsgálták.

12.1 Mérgező**Toxicitás halakra**

Komponensek	Végpont	Faj	Érték	Expozíciós idő
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	LC50 flow-through test	Pimephales promelas (Fürge cselle)	6.5 mg/l	96 h
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	LC50 statikus teszt	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)	354 mg/l	96 h
UNDECAN-4-OLIDE	LC50 flow-through test	Pimephales promelas (Fürge cselle)	7.3 mg/l	96 h
PATCHOULI OIL	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
ETHYL 2,3-EPOXY-3-PHENYLBUTYRATE	LC50 félstatikus teszt	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)	4.2 mg/l	96 h
dietil 1,4-ciklohexán-dikarboxilát	LC50	Oncorhynchus mykiss	7.1 mg/l	96 h

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrisztítő utántöltő - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola**

Verzió 1.0

Készítés dátuma: 13.11.2017

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 35000033346

		(Szivárványos pizstráng)		
2-PROPENOIC ACID, 3-PHENYL-, METHYL ESTER	LC50 statikus teszt Mért	Danio rerio (zebrahal)	2.76 mg/l	96 h
Ethyl 2,6,6-trimethylcyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
BHT (butilhidroxi toluol)	LC50 NOEC flow-through test	Danio rerio (zebrahal) Oryzias latipes	> 0.57 mg/l 0.053 mg/l	42 d
2-Ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol	LC50 flow-through test Mért	Lepomis macrochirus (Naphal)	1.1 mg/l	96 h

Toxicitás a vízi gerinces állatokra

Komponensek	Végpont	Faj	Érték	Expozíciós idő
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	5.3 mg/l	48 h
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	EC50	Daphnia magna (óriás vízibolha)	17 mg/l	48 h
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	320 mg/l	48 h
UNDECAN-4-OLIDE	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	4 mg/l	48 h
PATCHOULI OIL	Nincs adat			
ETHYL 2,3-EPOXY-3-PHENYLBUTYRATE	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	52 mg/l	48 h
dietil 1,4-ciklohexán-dikarboxilát	EC50	Daphnia magna (óriás vízibolha)	45 mg/l	48 h
2-PROPENOIC ACID, 3-PHENYL-, METHYL ESTER	EC50 félig-statikus Mért	Daphnia magna (óriás vízibolha)	24 mg/l	48 h
Ethyl 2,6,6-trimethylcyclohexa-2,4-	Nincs adat			

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrfrissítő utántöltő - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola**

Verzió 1.0

Készítés dátuma: 13.11.2017

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 35000033346

diene-1-carboxylate				
BHT (butilhidroxi toluol)	EC50	Daphnia magna (óriás vízibolha)	0.48 mg/l	48 h
	NOEC félstatikus teszt	Daphnia magna	0.023 mg/l	21 d
2-Ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	0.63 mg/l	48 h

Toxicitás a vízi növényekre

Komponensek	Végpont	Faj	Érték	Expozíciós idő
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	EC50 statikus teszt	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	22 mg/l	72 h
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	Nincs adat			
tetrahydro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	EC50 statikus teszt	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	> 94 mg/l	72 h
UNDECAN-4-OLIDE	ErC50	Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)	1.6 mg/l	96 h
PATCHOULI OIL	Nincs adat			
ETHYL 2,3-EPOXY-3-PHENYLBUTYRATE	EC50	Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)	36 mg/l	96 h
dietil 1,4-ciklohexán-dikarboxilát	EC50 Növekedés gátlás	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	86 mg/l	72 h
2-PROPENOIC ACID, 3-PHENYL-, METHYL ESTER	EC50 elektrosztatikus Mért	Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)	7.6 mg/l	72 h
Ethyl 2,6,6-trimethylcyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate	Nincs adat			
BHT (butilhidroxi toluol)	IC50	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	> 0.4 mg/l	72 h
2-Ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol	EC50 elektrosztatikus	Selenastrum capricornutum,	2.5 mg/l	96 h

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrisztítő utántöltő - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola**

Verzió 1.0

Készítés dátuma: 13.11.2017

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 35000033346

	Mért	Skeletonema costatum		
--	------	----------------------	--	--

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Komponens	Biológiai lebomlás	Expozíciós idő	Összefoglalás
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	75 %	28 d	Biológiai könnyen lebontható.
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	43 %	28 d	Biológiai nem könnyen lebontható.
tetrahydro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	0 %	28 d	Biológiai nem könnyen lebontható.
UNDECAN-4-OLIDE	82 %	28 d	Biológiai könnyen lebontható.
PATCHOULI OIL	Nincs adat		
ETHYL 2,3-EPOXY-3-PHENYLBUTYRATE	53 %	28 d	Biológiai nem könnyen lebontható.
dietil 1,4-ciklohexán-dikarboxilát	69 %		Biológiai könnyen lebontható.
2-PROPENOIC ACID, 3-PHENYL-, METHYL ESTER	100 %	7 d	Biológiai könnyen lebontható.
Ethyl 2,6,6-trimethylcyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate	Nincs adat		
BHT (butilhidroxi toluol)	4.5 %	28 d	Biológiai nem könnyen lebontható.
2-Ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol	0 %	28 d	Biológiai nem könnyen lebontható.

12.3 Bioakkumulációs képesség

Komponens	Biokoncentrációs tényező (BCF)	Partíciós Koefficiens n-oktanol/víz (log)
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	234 - 334.6 QSAR	4.8
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	179 - 203 Mért	4.8 Mért
tetrahydro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	Nincs adat	1.65
UNDECAN-4-OLIDE	Nincs adat	3.6 Mért
PATCHOULI OIL	Nincs adat	Nincs adat

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrfrissítő utántöltő - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola**

Verzió 1.0

Készítés dátuma: 13.11.2017

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 35000033346

ETHYL 2,3-EPOXY-3-PHENYLBUTYRATE	Nincs adat	2.4 - 2.8
dietil 1,4-ciklohexán-dikarboxilát	Nincs adat	2.5
2-PROPENOIC ACID, 3-PHENYL-, METHYL ESTER	Nincs adat	
Ethyl 2,6,6-trimethylcyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate	Nincs adat	Nincs adat
BHT (butilhidroxi toluol)	598 Számolt	5.1 Mért
2-Ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol	65 - 667 QSAR	4.4 Mért

12.4 A talajban való mobilitás

Komponens	Végpont	Érték
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	Koc	> 3243 - < 4603 Számolt
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	Nincs adat	Nincs adat
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	log Koc	1.4
UNDECAN-4-OLIDE	Nincs adat	Nincs adat
PATCHOULI OIL	Nincs adat	Nincs adat
ETHYL 2,3-EPOXY-3-PHENYLBUTYRATE	log Koc	2.34
dietil 1,4-ciklohexán-dikarboxilát	Nincs adat	
2-PROPENOIC ACID, 3-PHENYL-, METHYL ESTER	Nincs adat	Nincs adat
Ethyl 2,6,6-trimethylcyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate	Nincs adat	Nincs adat
BHT (butilhidroxi toluol)	Koc	23030
2-Ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol	Koc	827.1 QSAR

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Komponens	Eredmények
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
UNDECAN-4-OLIDE	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrfrissítő utántöltő - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola**

Verzió 1.0

Készítés dátuma: 13.11.2017

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000033346

ETHYL 2,3-EPOXY-3-PHENYLBUTYRATE	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
dietil 1,4-ciklohexán-dikarboxilát	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
2-PROPENOIC ACID, 3-PHENYL-, METHYL ESTER	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
BHT (butilhidroxi toluol)	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
2-Ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak

12.6 Egyéb káros hatások

Senki által nem ismert.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK**13.1 Hulladékkezelési módszerek**

Termék	:	A hulladékot nem szabad a csatornába engedni. Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizeket vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal. Hulladékként való elhelyezése a helyi és nemzeti törvényekkel összhangban történjen. Ujrahasznosítható csomagolóanyag
Csomagolás	:	Az üres tárolóedényeket nem szabad újra használni.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**Szárazföldi szállítás**

A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

Tengeri szállítás

A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

Légi szállítás

A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok	:	Kémiai biztonság: A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú és a 2004. évi XXVI. számú törvény 2000. évi XXV. És a 2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei 41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet: az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
---	---	---

**Glade® Discreet® elektromos és dekor légrisztító utántöltő - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 13.11.2017

Specifikáció Szám: 350000033346

44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról

Veszélyes anyagok jegyzékéről szóló 63/2006. (I. 26.) EüM rendelet.

67/548/EGK a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv

1999/45/EGK veszélyes keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv

1907/2006 EK (REACH) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

453/2010/EK REACH rendelet II. mellékletét módosító EU rendelet

2015/830/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (GHS)

648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről

Munkahelyek kémiai biztonsága, munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelete.

Munkavédelem:

Az 1993. évi XCIII. Törvény.

Tűzvédelem:

28/2011 (IX.6.) BM rendelet – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

35/1996.(XII.29.) BM rendelet – tűzvédelmi szabályzat készítéséről

Hulladékgazdálkodás

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékéről

442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

440/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés : Nincsen kötelező a fogyasztói kiserelések számára.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Lehetőség szerint a módosítások dupla vonallal (II) vannak jelölve a bal oldali margón.

Rövidítések vagy betűszavak vannak használva

EK - Európai Közösség

EGK - Európai Gazdasági Közösség

CLP - Osztályozás Címkézés és Csomagolás

EN - Európai Szabvány vagy Európai Norma

PBT - Perzisztens Bioakkumulatív vagy Toxikus

vPvB - nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



Glade® Discreet® elektromos és dekor légrisztítő utántöltő - Sweet Fantasies - Szilva, Szeder & Viola

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma: 13.11.2017

Specifikáció Szám: 35000033346

ENSZ - Egyesült Nemzetek Szövetsége

Kiértékelési eljárások

Ha nincsen másként meghatározva a 11. pontban, az emberi egészség osztályozásra használt levezetési eljárás a megfelelő számtási módszer a (EC) No. 1272/2008 CLP-rendelet módosításának megfelelően.

Ha nincsen másként meghatározva a 12. pontban, a környezeti osztályozásra használt levezetési eljárás az összegzése az osztályozott összetevők módszerének a (EC) No. 1272/2008 CLP-rendelet módosításának megfelelően.

Az S-mondatok teljes szövege

H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékéelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.