

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



Elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 30.07.2021

Specifikáció Szám: 350000039134

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító : Elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal
- Snowy Frosty Air

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Az anyag/keverék felhasználása : Légfrissítő termékek

Ellenjavallt felhasználások : Senki által nem ismert.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai : S.C. Johnson Kft
Hungary - 1124 Budapest
Apor Vilmos ter 6

Telefon : Tel: +36-1-2248402

Fax: +36-1-2248405

Email cím : Email, vevoszolgalat@scj.com,
Internet: www.scjohnson.com

1.4 Sürgősségi telefonszám : EgészségügyiToxicológiaiTájékoztatóSzolgálattelefonszáma:
06-80-201-199 (ingyenes, éjjel-nappalhívható)

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

A 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás (CLP).

Veszélyességi osztályozás	Veszélyességi kategória	A veszély azonosítása
Bőrszenzibilizáció	1B. Alkategória	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély	3. Kategória	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.2 Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008 EC CLP rendelet szerint

Veszélyességi jelek

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



Elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 30.07.2021

Specifikáció Szám: 350000039134



Figyelmeztetés

Figyelem

Tartalmaz

Eucalyptol

Figyelmeztető mondatok

(H317) Allergiás bőrreakciót válthat ki.

(H412) Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

(P101) Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

(P102) Gyermekektől elzárva tartandó.

(P302 + P352) HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

(P501) A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kommunális hulladék.

(P280) Védőkesztyű használata kötelező.

További címkézés:

Csak jól szellőztetett helyen használható.

Nikada ne uključujte drugi aparat ili kabel u utičnicu iznad ove jedinice.

A biztonsági előírások miatt tartsa meg a termék csomagolását végig a használat során.

Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket.

A légfrissítők használata nem helyettesíti a megfelelő higiénit.

Ha kiömlött, akkor haladéktalanul törölje fel az illatanyagot.

Tartalmaz

(+)-beta-Citronellol

3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde

DODECANAL

PIN-2(10)ENE

ANETHOLE

d-limonén

Linalool

Pin-2(3)-ene

Coumarin

CYCLOHEXANONE, 5-METHYL-2-(1-METHYLETHYL)-, CIS-

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 30.07.2021

Specifikáció Szám: 350000039134

3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-en
Cinnamal
Allergiás reakciót válthat ki.

2.3 Egyéb veszélyek : Nem meghatározott

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**3.2 Keverékek****Veszélyes komponensek**

Kémiai név	CAS szám/EC No	Reg. No	A 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás (CLP).	Tömegszázalék
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	18479-58-8 242-362-4	01-2119457274-37	Szemirritáció 2. Kategória H319 Bőrirritáció 2. Kategória H315	>= 5.00 - < 10.00
6,6-DIMETHOXY-2,5,5-TRIMETHYLHEX-2-ENE	67674-46-8 266-885-2	01-2120741268-52	Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély 3. Kategória H412	>= 1.00 - < 5.00
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	88-41-5 201-828-7	Not required	Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély 2. Kategória H411	>= 1.00 - < 5.00
Eucalyptol	470-82-6 207-431-5	01-2119967772-24	Bőrszenzibilizáció	>= 1.00 - < 5.00

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Elektromos léghűtő készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 30.07.2021

Specifikáció Szám: 35000039134

			1B. Alkategória H317	
tetrahydro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	63500-71-0	01-0000015458-64	Szemirritáció 2. Kategória H319	$\geq 1.00 - < 5.00$
Mentha arvensis oil	68917-18-0 290-058-5	Not Applicable	Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély 2. Kategória H411 Akut toxicitás 4. Kategória H302	$\geq 1.00 - < 5.00$
Pin-2(3)-ene	80-56-8 201-291-9	01-2119519223-49	Bőrszenzibilizáció 1B. Alkategória H317 Bőrirritáció 2. Kategória H315 Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély 1. Kategória H400 Rövid távú (akut) vízi toxicitási veszély 1. Kategória	$\geq 0.50 - < 1.00$

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air**

Verzió 1.0

Készítés dátuma 30.07.2021

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 35000039134

			H410 Aspirációs veszély 1. Kategória H304 Akut toxicitás 4. Kategória H302 Tűzveszélyes folyadékok 3. Kategória H226 M-Faktor Akut - 1 M-Faktor Krónikus - 1	
Linalool	78-70-6 201-134-4	01-2119474016-42	Bőrszenzibilizáció 1B. Alkategória H317 Bőrkorrózió/bőrirritáció 2. Kategória H315 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2. Kategória H319	>= 0.10 - < 0.50
ANETHOLE	4180-23-8 224-052-0	01-2119979097-22	Bőrszenzibilizáció 1B. Alkategória	>= 0.10 - < 0.50

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air**

Verzió 1.0

Készítés dátuma 30.07.2021

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000039134

			H317	
3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-en	13466-78-9 236-719-3	01-2119520252-55	Rövid távú (akut) vízi toxicitási veszély 1. Kategória H400 Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély 1. Kategória H410 Aspirációs veszély H304 Bőrirritáció 2. Kategória H315 Bőrszenzibilizáció 1. Kategória H317	$\geq 0.10 - < 0.50$
d-limonén	5989-27-5 227-813-5	01-2119529223-47	Tűzveszélyes folyadékok 3. Kategória H226 Bőrirritáció 2. Kategória H315 Bőrszenzibilizáció 1B. Alkategória H317	$\geq 0.10 - < 0.50$

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Elektromos léghűtő készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 30.07.2021

Specifikáció Szám: 350000039134

			Rövid távú (akut) vízi toxicitási veszély 1. Kategória H400 Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély 1. Kategória H410 M-Faktor Akut - 1 M-Faktor Krónikus - 1	
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	103-95-7 203-161-7	01-2119970582-32	Bőrkorrózió/bőrirritáció 2. Kategória H315 Bőrszenzibilizáció 1B. Alkategória H317 Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély 3. Kategória H412	>= 0.10 - < 0.50
CYCLOHEXANONE, 5-METHYL-2-(1-METHYLETHYL)-, CIS-	491-07-6 207-727-4	Not available	Bőrirritáció 2. Kategória H315 Bőrszenzibilizáció 1. Kategória H317	>= 0.10 - < 0.50
Coumarin	91-64-5	01-2119943756-26	Bőrszenzibilizáció	>= 0.10 - <

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air**

Verzió 1.0

Készítés dátuma 30.07.2021

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000039134

	202-086-7		1B. Alkategória H317 Akut toxicitás 3. Kategória H301	0.50
PIN-2(10)ENE	127-91-3 204-872-5	Not required	Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély 1. Kategória H400 Rövid távú (akut) vízi toxicitási veszély 1. Kategória H410 Tűzveszélyes folyadékok 3. Kategória H226 Bőrkorrózió/bőrirritáció 2. Kategória H315 Bőrszenzibilizáció 1. Kategória H317 Aspirációs veszély 1. Kategória H304 M-Faktor Akut - 1 M-Faktor Krónikus - 1	>= 0.10 - < 0.50

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Elektromos léghűtő készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 30.07.2021

Specifikáció Szám: 350000039134

(+)-beta-Citronellol	106-22-9 203-375-0	01-2119453995-23	Bőrkorrózió/bőrirritáció 2. Kategória H315 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2A. Alkategória H319 Bőrszenzibilizáció 1. Kategória H317	$\geq 0.10 - < 0.50$
DODECANAL	112-54-9 203-983-6	01-2119969441-33	Bőrirritáció 2. Kategória H315 Szemirritáció 2A. Alkategória H319 Bőrszenzibilizáció 1B. Alkategória H317	$\geq 0.10 - < 0.50$

További információk.

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS**4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



Elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 30.07.2021

Specifikáció Szám: 350000039134

- Belégzés : Nincsenek speciális követelmények.
- Bőrrel való érintkezés : A szennyezett ruhát azonnal le kell venni.
Szappannal és bő vízzel le kell mosni.
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni.
- Szemmel való érintkezés : Bő vízzel kell öblíteni.
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
- Lenyelés : Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét.
A száját vízzel ki kell öblíteni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

- Szem : Izgathatja a szemet.
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Hatások a bőrre : Allergiás bőrreakciót okozhat.
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Belégzés : Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Lenyelés : Irritálhatja a száját, torkot és gyomrot.
Hasfájást okozhat.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Ha más utasítás nincs, olvassa el az elsősegélynyújtásra vonatkozó leírást.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag

- Alkalmazható : A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.
- Nem alkalmazható : Nem meghatározott

- 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges** : Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.
A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek.

**Elektromos légfriessítő készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air**

Verzió 1.0

Készítés dátuma 30.07.2021

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000039134

veszélyek

- 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat** : Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni.
Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.
Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

- 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások** : Személyi védőfelszerelést kell használni.
- 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések** : Kerülni kell az anyag környezetbe jutását.
Kerülje el nagy mennyiségű anyag csatornába jutását.
Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni.
Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni.
Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.
A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő védőburkolatot kell használni.
- 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai** : Inert nedvszívó anyaggal (pl. homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni.
Takarítsa fel a kifröccsent anyagot.
Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.
- 6.4 Hivatkozás más szakaszokra** : A személyi védelemről lásd a 8. részt.
Az ártalmatlanítással kapcsolatos szempontokat a 13. szakasz tartalmazza.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések** : A személyi védelemről lásd a 8. részt.
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén.
Személyi védőfelszerelést kell viselni.
A megelőző tűzvédelem normál intézkedései.
- 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges öszeférhetetlenséggel együtt** : Nem szabad fagyasztani.
Gyermekek kezébe nem kerülhet.
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



Elektromos légfriessítő készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 30.07.2021

Specifikáció Szám: 350000039134

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) : Fogyasztói felhasználások : Magánháztartások (= lakosság = fogyasztók)
Légfriessítő termékek

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi vegyi anyag határértékek

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van.

Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra.

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Légutak védelme : Gőzképződés esetén légzőkészüléket kell használni jóváhagyott szűrőbetéttel.

Kézvédelem : Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
Nitril kesztyű – Vastagság 0.12 mm; Áthatolási idő > 2 óra.
A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU irányelvnek és az ebből készült EN 374 szabványnak.
Lehúzás előtt a kesztyűt szappannal és vízzel meg kell tisztítani.

Szem- / arcvédelem : Nincsenek speciális követelmények.

Bőr- és testvédelem : A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni.

Egyéb információk : A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.

Környezetvédelmi kitettség szabályozása : Lásd a 6. szakaszt.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső jellemzők : folyadék

Szín : halványsárga
-ig
sárga

Szag : Marine/Ozone

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



Elektromos légrisztítő készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 30.07.2021

Specifikáció Szám: 350000039134

Szagküszöbérték	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
pH-érték	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Olvadáspont / fagyáspont	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Lobbanáspont	: 79 °C Módszer: ASTM D 93
Párolgási sebesség	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Tűzvesélyesség (szilárd, gázalmazállapot)	: Az égést fenntartja
Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Gőznyomás	: 0.465 hPa a 20 °C
Gőzsűrűség	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Relatív sűrűség	: 0.9568 g/cm ³ a 25 °C
Oldékonyság (oldékonyságok)	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Öngyulladási hőmérséklet	: nem öngyulladó
Bomlási hőmérséklet	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Dinamikus viszkozitás	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Kinematikus viszkozitás	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Robbanásveszélyes tulajdonságok	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Oxidáló tulajdonságok	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.

9.2 Egyéb információk

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 30.07.2021

Specifikáció Szám: 350000039134

Egyéb információk : Nem meghatározott :

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG**10.1 Reakciókészség** : Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.**10.2 Kémiai stabilitás** : Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.**10.3 A veszélyes reakciók lehetősége** : Senki által nem ismert.**10.4 Kerülendő körülmények** : Szélsőséges hőmérséklet és közvetlen napfény.**10.5 Nem összeférhető anyagok** : Senki által nem ismert.**10.6 Veszélyes bomlástermékek** : Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.**11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK****11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ****Akut toxicitás, szájon át**

Név	Módszer	Faj	Dózis
Termék	LD50 Számolt	Nincs adat	> 2,000 mg/kg

Akut toxicitás, belélegzés

Név	Módszer	Faj	Dózis	Expozíciós idő
Termék	LC50 (gőz) Számolt	Nincs adat	> 20 mg/l	Nincs adat

Akut toxicitás, bőrön át

Név	Módszer	Faj	Dózis
Termék	LD50 Számolt	Nincs adat	> 2,000 mg/kg

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 30.07.2021

Specifikáció Szám: 350000039134

Akut toxicitás, szájon át

Név	Módszer	Faj	Dózis
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	LD50	Patkány	3,600 mg/kg
6,6-DIMETHOXY-2,5,5-TRIMETHYLHEX-2-ENE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	LD50	Patkány	4,600 mg/kg
Eucalyptol	LD50 Mért	Patkány	2,480 mg/kg
tetrahydro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	LD50	Patkány	> 2,000 mg/kg
Mentha arvensis oil	LD50 Mért	Patkány	1,240 mg/kg
Pin-2(3)-ene	LD50	Patkány	3,700 mg/kg
Linalool	LD50	Patkány	2,790 mg/kg
ANETHOLE	LD50 Mért	Patkány	3,000 mg/kg
3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-en	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
d-limonén	LD50 Mért	Patkány	> 2,000 mg/kg
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	LD50	Patkány	3,810 mg/kg
CYCLOHEXANONE, 5-METHYL-2-(1-METHYLETHYL)-, CIS-	LD50 Mért	Patkány	2,119 mg/kg
Coumarin	LD50	Patkány	293 mg/kg

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 30.07.2021

Specifikáció Szám: 35000039134

PIN-2(10)ENE	LD50	Patkány	> 5,000 mg/kg
(+)-beta-Citronellol	LD50	Patkány	3,450 mg/kg
DODECANAL	LD50	Patkány	23,100 mg/kg

Akut toxicitás, belélegzés

Név	Módszer	Faj	Dózis	Expozíciós idő
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	Nincs adat			
6,6-DIMETHOXY-2,5,5-TRIMETHYLHEX-2-ENE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Eucalyptol	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
tetrahydro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Mentha arvensis oil	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Pin-2(3)-ene	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Linalool	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
ANETHOLE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-en	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
d-limonén	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
CYCLOHEXANONE, 5-METHYL-2-(1-METHYLETHYL)-, CIS-	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Coumarin	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air**

Verzió 1.0

Készítés dátuma 30.07.2021

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 35000039134

PIN-2(10)ENE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
(+)-beta-Citronellol	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
DODECANAL	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat

Akut toxicitás, bőrön át

Név	Módszer	Faj	Dózis
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	LD50	Nyúl	> 5,000 mg/kg
6,6-DIMETHOXY-2,5,5-TRIMETHYLHEX-2-ENE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	LD50 Mért	Nyúl	> 5,000 mg/kg
Eucalyptol	LD50 Mért	Nyúl	> 5,000 mg/kg
tetrahydro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	LD50	Nyúl	> 2,000 mg/kg
Mentha arvensis oil	LD50 Mért	Nyúl	> 5,000 mg/kg
Pin-2(3)-ene	LD50	Patkány	> 5,000 mg/kg
Linalool	LD50	Nyúl	5,610 mg/kg
ANETHOLE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-en	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
d-limonén	LD50	Nyúl	> 5 g/kg
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	LD50	Patkány	> 5,000 mg/kg
CYCLOHEXANONE, 5-METHYL-2-(1-METHYLETHYL)-, CIS-	LD50 Mért	Nyúl	> 5,000 mg/kg
Coumarin	LD50	Patkány	> 2,000 mg/kg
PIN-2(10)ENE	LD50	Nyúl	> 5,000 mg/kg
(+)-beta-Citronellol	LD50 Mért	Nyúl	2,650 mg/kg
DODECANAL	LD50 Mért	Nyúl	> 2,000 mg/kg

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Elektromos légrisztító készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air**

Verzió 1.0

Készítés dátuma 30.07.2021

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000039134

--	--	--	--

- Bőrkorrózió/bőrirritáció : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Bőrszenzibilizáció : Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- Csírasejt-mutagenitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Rákkeltő hatás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Reprodukciót károsító tulajdonság : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Aspirációs veszély : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**Termék** : Magát a terméket még nem vizsgálták.**12.1 Mérgező****Toxicitás halakra**

Komponensek	Végpont	Faj	Érték	Expozíciós idő
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	LC50 statikus teszt Kereszthivatkozás (analógia)	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)	27.8 mg/l	96 h

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 30.07.2021

Specifikáció Szám: 350000039134

6,6-DIMETHOXY-2,5,5-TRIMETHYLHEX-2-ENE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Eucalyptol	LC50 félstatikus teszt	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)	57 mg/l	96 h
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	LC50 statikus teszt	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)	354 mg/l	96 h
Mentha arvensis oil	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Pin-2(3)-ene	LC50 félstatikus teszt Mért	Cyprinus carpio (Kárász)	0.52 mg/l	96 h
Linalool	LC50 statikus teszt	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)	27.8 mg/l	96 h
ANETHOLE	LC50 félstatikus teszt	Danio rerio (zebrahal)	7 mg/l	96 h
3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-en	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
d-limonén	LC50 félstatikus teszt OECD vizsgálati iránymutatásai 203	Pimephales promelas (Fürge cselle)	0.41 mg/l	96 h
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	LC50 QSAR	Hal	1.092 mg/l	96 h

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 30.07.2021

Specifikáció Szám: 350000039134

CYCLOHEXANONE, 5-METHYL-2-(1-METHYLETHYL)-, CIS-	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Coumarin	LC50 QSAR	Hal	1.324 mg/l	96 h
PIN-2(10)ENE	LC50 félstatikus teszt	Cyprinus carpio (Kárász)	> 0.6 mg/l	96 h
(+)-beta-Citronellol	LC50 statikus teszt	Leuciscus idus (Arany jászkeszeg)	14.66 mg/l	96 h
DODECANAL	LC50 félstatikus teszt	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)	2.6 mg/l	96 h

Toxicitás a vízi gerinctelen állatokra

Komponensek	Végpont	Faj	Érték	Expozíciós idő
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	38 mg/l	48 h
	NOEC Kereszthivatkozás (analógia)	Daphnia magna	9.5 mg/l	21 d
6,6-DIMETHOXY-2,5,5-TRIMETHYLHEX-2-ENE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	EC50	Daphnia magna (óriás vízibolha)	17 mg/l	48 h
Eucalyptol	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	> 100 mg/l	48 h
tetrahidro-2-izobutil-4-metilpirán-	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás	320 mg/l	48 h

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 30.07.2021

Specifikáció Szám: 350000039134

4-ol izomer keverék (cisz és transz)		vízibolha)		
Mentha arvensis oil	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Pin-2(3)-ene	EC50 félig-statikus	Daphnia magna (óriás vízibolha)	6.74 mg/l	48 h
Linalool	EC50	Daphnia magna (óriás vízibolha)	20 mg/l	48 h
ANETHOLE	EC50 flow-through test	Daphnia magna (óriás vízibolha)	4.25 mg/l	48 h
3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-en	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
d-limonén	EC50 statikus teszt NOEC QSAR	Daphnia magna (óriás vízibolha) Daphnia magna	0.36 mg/l 0.115 mg/l	48 h 16 d
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	EC50 félstatikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	1.4 mg/l	48 h
CYCLOHEXANONE, 5-METHYL-2-(1-METHYLETHYL)-, CIS-	EC50	Daphnia magna (óriás vízibolha)	34 mg/l	24 h
Coumarin	EC50 Mért	Daphnia magna (óriás vízibolha)	30.6 mg/l	48 h
PIN-2(10)ENE	EC50 statikus teszt Mért	Daphnia magna (óriás vízibolha)	> 2.2 mg/l	48 h
(+)-beta-Citronellol	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	17.48 mg/l	48 h
DODECANAL	EC50 félstatikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	> 0.27 mg/l	48 h

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 30.07.2021

Specifikáció Szám: 350000039134

Toxicitás a vízi növényekre

Komponensek	Végpont	Faj	Érték	Expozíciós idő
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	EC50 statikus teszt	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	80 mg/l	72 h
6,6-DIMETHOXY-2,5,5-TRIMETHYLHEX-2-ENE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Eucalyptol	EC50 statikus teszt	Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)	> 74 mg/l	72 h
tetrahydro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	EC50 statikus teszt	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	> 94 mg/l	72 h
Mentha arvensis oil	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Pin-2(3)-ene	EC50	Scenedesmus capricornutum (édesvízi alga)	973 mg/l	72 h
Linalool	EC50 statikus teszt	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	156.7 mg/l	96 h
ANETHOLE	EC50	Pseudokirchneriella subcapitata	9.57 mg/l	96 h
3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-en	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
d-limonén	NOEC statikus teszt	Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)	0.05 mg/l	72 h
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	EC50 statikus teszt	Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)	4.3 mg/l	72 h
CYCLOHEXANONE, 5-METHYL-2-(1-METHYLETHYL)-, CIS-	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 30.07.2021

Specifikáció Szám: 35000039134

Coumarin	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
PIN-2(10)ENE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
(+)-beta-Citronellol	EC50 statikus teszt	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	2.4 mg/l	72 h
DODECANAL	Nincs adat	Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)	0.048 mg/l	72 h

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Komponens	Biológiai lebomlás	Expozíciós idő	Összefoglalás
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	72 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
6,6-DIMETHOXY-2,5,5-TRIMETHYLHEX-2-ENE	Nincs adat		
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	43 %	28 d	Biológiailag nem könnyen lebontható.
Eucalyptol	82 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
tetrahydro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	0 %	28 d	Biológiailag nem könnyen lebontható.
Mentha arvensis oil	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Pin-2(3)-ene	51 %	28 d	Biológiailag nem könnyen lebontható.
Linalool	64.2 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
ANETHOLE	79 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-en	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
d-limonén	80 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	65.5 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
CYCLOHEXANONE, 5-METHYL-2-(1-METHYLETHYL)-, CIS-	63 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
Coumarin	100 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Elektromos légfriessítő készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air**

Verzió 1.0

Készítés dátuma 30.07.2021

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000039134

PIN-2(10)ENE	81 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
(+)-beta-Citronellol	80 - 90 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
DODECANAL	73 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.

12.3 Bioakkumulációs képesség

Komponens	Biokoncentrációs tényező (BCF)	Partíciós Koefficiens n-oktanol/víz (log)
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	64.8 QSAR	3
6,6-DIMETHOXY-2,5,5-TRIMETHYLHEX-2-ENE	Nincs adat	Nincs adat
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	179 - 203 Mért	4.8 Mért
Eucalyptol	Nincs adat	3.4
tetrahydro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	Nincs adat	1.65
Mentha arvensis oil	Nincs adat	Nincs adat
Pin-2(3)-ene	1,845	5.7
Linalool	Nincs adat	2.84 Mért
ANETHOLE	Nincs adat	3.39
3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-en	Nincs adat	Nincs adat
d-limonén	1,022 QSAR	4.38
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	155 QSAR	4.0
CYCLOHEXANONE, 5-METHYL-2-(1-METHYLETHYL)-, CIS-	Nincs adat	2.87 Számolt
Coumarin	Nincs adat	1.39
PIN-2(10)ENE	1,163 becsült	5.4 Mért
(+)-beta-Citronellol	82.59 QSAR	3.41 Mért
DODECANAL	39.59 becsült	4.9

12.4 A talajban való mobilitás

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 30.07.2021

Specifikáció Szám: 350000039134

Komponens	Végpont	Érték
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	log Koc	2.25
6,6-DIMETHOXY-2,5,5-TRIMETHYLHEX-2-ENE	Nincs adat	Nincs adat
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	Nincs adat	
Eucalyptol	log Koc	2.33
tetrahydro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	log Koc	1.4
Mentha arvensis oil	Nincs adat	Nincs adat
Pin-2(3)-ene	Koc	7421
Linalool	Nincs adat	Nincs adat
ANETHOLE	Nincs adat	Nincs adat
3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-en	Nincs adat	Nincs adat
d-limonén	Koc	6324
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	log Koc	3.05
CYCLOHEXANONE, 5-METHYL-2-(1-METHYLETHYL)-, CIS-	Nincs adat	Nincs adat
Coumarin	Nincs adat	Nincs adat
PIN-2(10)ENE	Koc	2032 becsült
(+)-beta-Citronellol	log Koc	1.85 Számolt
DODECANAL	log Koc	3.6

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Komponens	Eredmények
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
Eucalyptol	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Elektromos légrisztítő készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air**

Verzió 1.0

Készítés dátuma 30.07.2021

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000039134

tetrahydro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol izomer keverék (cisz és transz)	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
Mentha arvensis oil	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
Pin-2(3)-ene	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
Linalool	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
ANETHOLE	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-en	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
d-limonén	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
CYCLOHEXANONE, 5-METHYL-2-(1-METHYLETHYL)-, CIS-	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
Coumarin	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
PIN-2(10)ENE	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
(+)-beta-Citronellol	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
DODECANAL	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak

12.6 Egyéb káros hatások

Senki által nem ismert.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK**13.1 Hulladékkezelési módszerek**

Termék	:	A hulladékot nem szabad a csatornába engedni. Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizet vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal. Hulladékként való elhelyezése a helyi és nemzeti törvényekkel összhangban történjen. Ujrahasznosítható csomagolóanyag
Csomagolás	:	Az üres tárolóedényeket nem szabad újra használni.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



Elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 30.07.2021

Specifikáció Szám: 350000039134

Szárazföldi szállítás

A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

Tengeri szállítás

A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

Légi szállítás

A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

: Kémiai biztonság:

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú és a 2004. évi XXVI. számú törvény

2000. évi XXV. És a 2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei

41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet: az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról

Veszélyes anyagok jegyzékéről szóló 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet.

67/548/EGK a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv

1999/45/EGK veszélyes keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv

1907/2006 EK (REACH) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

453/2010/EK REACH rendelet II. mellékletét módosító EU rendelet

1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (GHS)

2015/830 számú EK rendelet a biztonsági adatlapok elkészítésével kapcsolatos követelményekről

648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről

Munkahelyek kémiai biztonsága, munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelete.

Munkavédelem:

Az 1993. évi XCIII. Törvény.

Tűzvédelem:

28/2011 (IX.6.) BM rendelet – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

35/1996.(XII.29.) BM rendelet – tűzvédelmi szabályzat készítéséről

Hulladékgazdálkodás

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



Elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 30.07.2021

Specifikáció Szám: 35000039134

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
440/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés : Nincsen kötelező a fogyasztói kiserelések számára.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Lehetőség szerint a módosítások dupla vonallal (II) vannak jelölve a bal oldali margón.

Rövidítések vagy betűszavak vannak használva

EK - Európai Közösség
EGK - Európai Gazdasági Közösség
CLP - Osztályozás Címkézés és Csomagolás
EN - Európai Szabvány vagy Európai Norma
PBT - Perzisztens Bioakkumulatív vagy Toxikus
vPvB - nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
ENSZ - Egyesült Nemzetek Szövetsége

Kiértékelési eljárások

Ha nincsen másként meghatározva a 11. pontban, az emberi egészség osztályozásra használt levezetési eljárás a megfelelő számtási módszer a (EC) No. 1272/2008 CLP-rendelet módosításának megfelelően.

Ha nincsen másként meghatározva a 12. pontban, a környezeti osztályozásra használt levezetési eljárás az összegzése az osztályozott összetevők módszerének a (EC) No. 1272/2008 CLP-rendelet módosításának megfelelően.

Az H-mondatok teljes szövege

H226	Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H301	Lenyelve mérgező.
H302	Lenyelve ártalmas.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Elektromos légrisztítő készülék és utántöltő illóolajjal - Snowy Frosty Air**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 30.07.2021

Specifikáció Szám: 35000039134

H315	Bőrirritáló hatású.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.