

## BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



### Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 350000035458

#### 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

**1.1 Termékazonosító** : Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen

**1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai**

**Az anyag/keverék felhasználása** : Légfrissítő termékek

**Ellenjavallt felhasználások** : Senki által nem ismert.

**1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai** : S.C. Johnson Kft  
Hungary - 1124 Budapest  
Apor Vilmos ter 6

**Telefon** : Tel: +36-1-2248402

Fax: +36-1-2248405

**Email cím** : Email, [vevoszolgalat@scj.com](mailto:vevoszolgalat@scj.com),  
Internet: [www.scjohnson.com](http://www.scjohnson.com)

**1.4 Sürgősségi telefonszám** : Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma:  
06-80-201-199 (ingyenes, éjjel-nappal hívható)

#### 2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

##### 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

A 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás (CLP).

Veszélyességi osztályozás	Veszélyességi kategória	A veszély azonosítása
Bőrirritáció	2. Kategória	Bőrirritáló hatású.
Bőrszenzibilizáció	1B. Alkategória	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Krónikus vízi toxicitás	3. Kategória	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

##### 2.2 Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008 EC CLP rendelet szerint

**Veszélyességi jelek**

## BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



### Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 350000035458



#### Figyelmeztetés

Figyelem

#### Tartalmaz

Hexyl cinnamal

Linalool

4-Tert-butylcyclohexyl acetate

#### Figyelmeztető mondatok

(H315) Bőrirritáló hatású.

(H317) Allergiás bőrreakciót válthat ki.

(H412) Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

#### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

(P101) Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

(P102) Gyermekektől elzárva tartandó.

(P302 + P352) HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

(P501) A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kommunális hulladék.

(P280) Védőkesztyű használata kötelező.

(P264) A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.

#### További címkézés:

Csak jól szellőztetett helyen használható.

Ha kiömlött, akkor haladéktalanul törölje fel az illatanyagot.

Ne csatlakoztasson egyéb elektromos egységet a működésben lévő készülék feletti konnektorba.

A biztonsági előírások miatt tartsa meg a termék csomagolását végig a használat során.

Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket.

A légfrissítők használata nem helyettesíti a megfelelő higiéniát.

#### Tartalmaz

Citronellol, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, Geraniol, alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde, Phenylacetaldehyde, Isocyclocitral, 3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde, Damascone, 1-(Octahydro-Tetramethyl-2-Naphthyl)Ethan-1-one, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde, Isoeugenol-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 350000035458

**2.3 Egyéb veszélyek** : Nem meghatározott**3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK****3.2 Keverékek****Veszélyes komponensek**

Kémiai név	CAS szám/EC No	Reg. No	A 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás (CLP).	Tömegszázalék
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	88-41-5 201-828-7	Not required	Krónikus vízi toxicitás 2. Kategória H411	>= 5.00 - < 10.00
Hexyl cinnamal	101-86-0 202-983-3	Not required	Akut vízi toxicitás 1. Kategória H400 Krónikus vízi toxicitás 2. Kategória H411 Bőrszenzibilizáció 1B. Alkategória H317 M-Faktor Akut - 1	>= 1.00 - < 5.00
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	18479-58-8 242-362-4	01-2119457274-37	Szemirritáció 2. Kategória H319 Bőrirritáció	>= 1.00 - < 5.00

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 350000035458

			2. Kategória H315	
Linalool	78-70-6 201-134-4	01-2119474016-42	Bőrszenzibilizáció 1B. Alkategória H317	$\geq 1.00 - < 5.00$
Benzyl acetate	140-11-4 205-399-7	01-2119638272-42	Krónikus vízi toxicitás 3. Kategória H412	$\geq 1.00 - < 5.00$
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	32210-23-4 250-954-9	01-2119976286-24	Bőrszenzibilizáció 1B. Alkategória H317	$\geq 1.00 - < 5.00$
ALPHA, ALPHA DIMETHYLPHENETHYL BUTYRATE	10094-34-5 233-221-8	01-2120742578-44	Krónikus vízi toxicitás 2. Kategória H411	$\geq 1.00 - < 5.00$
2-phenyl ethanol	60-12-8 200-456-2	01-2119963921-31	Szemirritáció 2A. Alkategória H319 Akut toxicitás 4. Kategória H302	$\geq 1.00 - < 5.00$

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 350000035458

3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	103-95-7 203-161-7	01-2119970582-32	Bőrkorrózió/bőrirritáció 2. Kategória H315 Bőrszenzibilizáció  1B. Alkategória  H317  Krónikus vízi toxicitás  3. Kategória  H412	>= 0.50 - < 1.00
Allyl Heptanoate	142-19-8 205-527-1	01-2119488961-23	Akut vízi toxicitás 1. Kategória H400 Krónikus vízi toxicitás  3. Kategória  H412  Akut toxicitás  4. Kategória  H302  Akut toxicitás  3. Kategória  H311  Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció  2. Kategória  H373	>= 0.50 - < 1.00

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 350000035458

			M-Faktor Akut - 1	
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	68039-49-6 268-264-1	Not required	Bőrkorrózió/bőrirritáció 2. Kategória H315 Szemirritáció  2A. Alkategória H319  Bőrszenzibilizáció  1B. Alkategória H317  Krónikus vízi toxicitás  2. Kategória H411	>= 0.50 - < 1.00
1-(Octahydro-Tetramethyl-2-Naphthyl)Ethan-1-one	54464-57-2 259-174-3	01-2119489989-04	Bőrirritáció 2. Kategória H315 Bőrszenzibilizáció  1B. Alkategória H317  Krónikus vízi toxicitás  1. Kategória H410  M-Faktor Krónikus - 1	>= 0.10 - < 0.50
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde	80-54-6 201-289-8	01-2119907954-30	Krónikus vízi toxicitás  2. Kategória	>= 0.10 - < 0.50

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 350000035458

			H411 Reprodukciós toxicitás 2. Kategória H361 Bőrirritáció 2. Kategória H315 Bőrszenzibilizáció 1. Kategória H317 Akut toxicitás 4. Kategória H302	
Isocyclocitral	1335-66-6 215-638-7	Not required	Bőrkorrózió/bőrirritáció 2. Kategória H315 Szemirritáció 2A. Alkategória H319 Bőrszenzibilizáció 1B. Alkategória H317 Krónikus vízi toxicitás 3. Kategória	>= 0.10 - < 0.50

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 350000035458

			H412 Akut toxicitás 4. Kategória H302	
Geraniol	106-24-1 203-377-1	01-2119552430-49	Bőrkorrózió/bőrirritáció 2. Kategória H315 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 1. Kategória H318 Bőrszenzibilizáció 1B. Alkategória H317	$\geq 0.10 - < 0.50$
(+)-beta-Citronellol	106-22-9 203-375-0	01-2119453995-23	Bőrkorrózió/bőrirritáció 2. Kategória H315 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2A. Alkategória H319	$\geq 0.10 - < 0.50$



**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 350000035458

			Bőrszenzibilizáció 1. Kategória H317	
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	18127-01-0 242-016-2	01-2119983533-30	Bőrszenzibilizáció 1B. Alkategória H317 Krónikus vízi toxicitás 3. Kategória H412 Reprodukciós toxicitás 2. Kategória H361	>= 0.10 - < 0.50
ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE	1205-17-0 214-881-6	01-2120740119-58	Krónikus vízi toxicitás 2. Kategória H411 Bőrszenzibilizáció 1B. Alkategória H317	>= 0.10 - < 0.50
ALLYL-3-CYCLOHEXYLPROPIONATE	2705-87-5 220-292-5	01-2119976355-27	Akut vízi toxicitás 1. Kategória H400 Krónikus vízi toxicitás 1. Kategória H410	>= 0.10 - < 0.50

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 350000035458

			Bőrirritáció 2. Kategória H315 Akut toxicitás 4. Kategória H302 Akut toxicitás 4. Kategória H312 M-Faktor Akut - 1 M-Faktor Krónikus - 1	
PHENYLACETALDEHYDE	122-78-1 204-574-5	01-2120766865-37	Bőrszenzibilizáció 1B. Alkategória H317 Akut toxicitás 4. Kategória H302	$\geq 0.10 - < 0.50$

**További információk.**

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

**4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS****4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

Belégzés : Nincsenek speciális követelmények.

Bőrrel való érintkezés : A szennyezett ruhát azonnal le kell venni.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



### Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 350000035458

Szappannal és bő vízzel le kell mosni.  
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.  
A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni.

Szemmel való érintkezés : Bő vízzel kell öblíteni.  
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés : Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét.  
A száját vízzel ki kell öblíteni.

#### 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Szem : Izgathatja a szemet.  
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.

Hatások a bőrre : Allergiás bőrreakciót okozhat.  
Izgatja a bőrt.  
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.

Belégzés : Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.

Lenyelés : Irritálhatja a száját, torkot és gyomrot.  
Hasfájást okozhat.  
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.

#### 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Ha más utasítás nincs, olvassa el az elsősegélynyújtásra vonatkozó leírást.

---

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1 Oltóanyag

Alkalmazható : A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

Nem alkalmazható : Nem meghatározott

5.2 Az anyagból vagy a : Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



### Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 350000035458

- keverékből származó különleges veszélyek**
- 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat** : Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni.  
Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.  
Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra.

#### 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

- 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások** : Személyi védőfelszerelést kell használni.
- 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések** : Kerülni kell az anyag környezetbe jutását.  
Kerülje el nagy mennyiségű anyag csatornába jutását.  
Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni.  
Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni.  
Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.  
A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő védőburkolatot kell használni.
- 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai** : Inert nedvszívó anyaggal (pl. homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni.  
Takarítsa fel a kifröccsent anyagot.  
Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.
- 6.4 Hivatkozás más szakaszokra** : A személyi védelemről lásd a 8. részt.  
Az ártalmatlanítással kapcsolatos szempontokat a 13. szakasz tartalmazza.

#### 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések** : A személyi védelemről lásd a 8. részt.  
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.  
A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén.  
Személyi védőfelszerelést kell viselni.  
A megelőző tűzvédelem normál intézkedései.
- 7.2 A biztonságos tárolás** : Nem szabad fagyasztani.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



### Glade elektromos légfriessítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 350000035458

**feltételei, az esetleges  
összeférhetlenséggel együtt**

Gyermekek kezébe nem kerülhet.  
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.  
Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

**7.3 Meghatározott  
végfelhasználás  
(végfelhasználások)**

: Fogyasztói felhasználások : Magánháztartások (= lakosság = fogyasztók)  
Légfriessítő termékek

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1 Ellenőrzési paraméterek

#### Munkahelyi vegyi anyag határértékek

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van.

Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra.

### 8.2 Az expozíció ellenőrzése

Légutak védelme : Gőzképződés esetén légzőkészüléket kell használni jóváhagyott szűrőbetéttel.

Kézvédelem : Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.  
Nitril kesztyű – Vastagság 0.12 mm; Áthatolási idő > 2 óra.  
A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU irányelvnek és az ebből készült EN 374 szabványnak.  
Lehúzás előtt a kesztyűt szappannal és vízzel meg kell tisztítani.

Szem- / arcvédelem : Nincsenek speciális követelmények.

Bőr- és testvédelem : A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni.

Egyéb információk : A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.  
Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.

Környezetvédelmi kitétség szabályozása : Lásd a 6. szakaszt.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen**

Verzió 1.0

Készítés dátuma 15.08.2019

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000035458

Külső jellemzők	: folyadék
Szín	: színtelen -ig halványsárga
Szag	: Herbal
Szagküszöbérték	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
pH-érték	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Olvadáspont / fagyáspont	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Lobbanáspont	: 82 °C Módszer: ASTM D 93
Párolgási sebesség	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Tűzvesélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)	: Az égést fenntartja
Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Gőznyomás	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Gőzsűrűség	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Relatív sűrűség	: 0.9539 g/cm <sup>3</sup> a 25 °C
Oldékonyság (oldékonyságok)	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Öngyulladási hőmérséklet	: nem öngyulladó
Bomlási hőmérséklet	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.
Dinamikus viszkozitás	: A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen**

Verzió 1.0

Készítés dátuma 15.08.2019

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000035458

Kinematikus viszkozitás : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.

Robbanásveszélyes tulajdonságok : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.

Oxidáló tulajdonságok : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.

**9.2 Egyéb információk**

Egyéb információk : Nem meghatározott :

**10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG****10.1 Reakciókészség** : Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.**10.2 Kémiai stabilitás** : Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.**10.3 A veszélyes reakciók lehetősége** : Senki által nem ismert.**10.4 Kerülendő körülmények** : Szélsőséges hőmérséklet és közvetlen napfény.**10.5 Nem összeférhető anyagok** : Senki által nem ismert.**10.6 Veszélyes bomlástermékek** : Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.**11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás, szájon át

Név	Módszer	Faj	Dózis
Termék	LD50 Számolt	Nincs adat	> 2,000 mg/kg

Akut toxicitás, belélegzés

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen**

Verzió 1.0

Készítés dátuma 15.08.2019

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000035458

Név	Módszer	Faj	Dózis	Expozíciós idő
Termék	LC50 (gőz) Számolt	Nincs adat	> 20 mg/l	Nincs adat

**Akut toxicitás, bőrön át**

Név	Módszer	Faj	Dózis
Termék	LD50 Számolt	Nincs adat	> 2,000 mg/kg

**Akut toxicitás, szájon át**

Név	Módszer	Faj	Dózis
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	LD50	Patkány	4,600 mg/kg
Hexyl cinnamal	LD50	Patkány	3,100 mg/kg
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	LD50	Patkány	3,600 mg/kg
Linalool	LD50	Patkány	2,790 mg/kg
Benzyl acetate	LD50	Patkány	> 2,000 mg/kg
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	LD50	Patkány	5 g/kg
ALPHA, ALPHA DIMETHYLPHENETHYL BUTYRATE	LD50	Patkány	> 5 g/kg
2-phenyl ethanol	LD50 Mért	Patkány	1,610 mg/kg
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	LD50	Patkány	3,810 mg/kg



**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 350000035458

Allyl Heptanoate	LD50	Patkány	327 mg/kg
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	LD50 Mért	Patkány	5,000 mg/kg
1-(Octahydro-Tetramethyl-2-Naphthyl)Ethan-1-one	LD50 Mért	Patkány	> 5,000 mg/kg
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde	LD50	Patkány	1,390 mg/kg
Isocyclocitral	LD50 Mért	Egér	1,852 mg/kg
Geraniol	LD50	Patkány	3,600 mg/kg
(+)-beta-Citronellol	LD50	Patkány	3,450 mg/kg
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	LD50 Mért	Patkány	2,700 mg/kg
ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE	LD50 Mért	Patkány	3,550 mg/kg
ALLYL-3-CYCLOHEXYLPROPIONATE	LD50	Patkány	480 mg/kg
PHENYLACETALDEHYDE	LD50 Mért	Patkány	1,550 mg/kg

**Akut toxicitás, belélegzés**

Név	Módszer	Faj	Dózis	Expozíciós idő
-----	---------	-----	-------	----------------

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 35000035458

2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Hexyl cinnamal	LC50 (por és köd)	Patkány	> 5 mg/l	4 h
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Linalool	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Benzyl acetate	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
ALPHA, ALPHA DIMETHYLPHENETHYL BUTYRATE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
2-phenyl ethanol	LC50 (por és köd)	Patkány	> 4.63 mg/l	4 h
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Allyl Heptanoate	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
1-(Octahydro-Tetramethyl-2-Naphthyl)Ethan-1-one	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Isocyclocitral	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Geraniol	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
(+)-beta-Citronellol	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
ALLYL-3-CYCLOHEXYLPROPIONATE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen**

Verzió 1.0

Készítés dátuma 15.08.2019

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000035458

PHENYLACETALDEHYDE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
--------------------	------------	------------	------------	------------

**Akut toxicitás, bőrön át**

Név	Módszer	Faj	Dózis
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	LD50 Mért	Nyúl	> 5,000 mg/kg
Hexyl cinnamal	LD50	Nyúl	> 3,000 mg/kg
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	LD50	Nyúl	> 5,000 mg/kg
Linalool	LD50	Nyúl	5,610 mg/kg
Benzyl acetate	LD50	Nyúl	> 5 g/kg
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	LD50	Nyúl	> 4,680 mg/kg
ALPHA, ALPHA DIMETHYLPHENETHYL BUTYRATE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
2-phenyl ethanol	LD50 Mért	Nyúl	> 5,000 mg/kg
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	LD50	Patkány	> 5,000 mg/kg
Allyl Heptanoate	LD50 Mért	Nyúl	810 mg/kg
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	LD50 Mért	Nyúl	> 5,000 mg/kg
1-(Octahydro-Tetramethyl-2-Naphthyl)Ethan-1-one	LD50 Mért	Patkány	> 5,000 mg/kg
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde	LD50	Patkány	> 2,000 mg/kg
Isocyclocitral	LD50 Mért	Nyúl	4,630 mg/kg
Geraniol	LD50	Nyúl	> 5,000 mg/kg
(+)-beta-Citronellol	LD50 Mért	Nyúl	2,650 mg/kg
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	LD50 Mért	Nyúl	> 5,000 mg/kg
ALPHA-METHYL-1,3-	LD50 Mért	Nyúl	> 2,000 mg/kg

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 350000035458

BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE			
ALLYL-3-CYCLOHEXYLPROPIONATE	LD50 Mért	Nyúl	1,600 mg/kg
PHENYLACETALDEHYDE	LD50	Nyúl	2,500 mg/kg

- Bőrkorrózió/bőrirritáció : Bőrirritáló hatású.
- Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Bőrszenzibilizáció : Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- Csírasejt-mutagenitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Rákkeltő hatás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Reprodukciót károsító tulajdonság : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Aspirációs veszély : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

**12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK****Termék** : Magát a terméket még nem vizsgálták.**12.1 Mérgező**

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 35000035458

**Toxicitás halakra**

Komponensek	Végpont	Faj	Érték	Expozíciós idő
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Hexyl cinnamal	LC50 flow-through test	Pimephales promelas (Fürge cselle)	1.7 mg/l	96 h
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	LC50 statikus teszt Kereszthivatkozás (analógia)	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)	27.8 mg/l	96 h
Linalool	LC50 statikus teszt	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)	27.8 mg/l	96 h
Benzyl acetate	LC50 flow-through test NOEC flow-through test	Oryzias latipes Oryzias latipes	4 mg/l 0.92 mg/l	96 h 28 d
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	LC50 flow-through test	Pimephales promelas (Fürge cselle)	6.5 mg/l	96 h
ALPHA, ALPHA DIMETHYLPHENETHYL BUTYRATE	LC50	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)	42 mg/l	96 h
2-phenyl ethanol	LC50 statikus teszt	Leuciscus idus (Arany jászkeszeg)	> 215 - < 464 mg/l	96 h
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	LC50 QSAR	Hal	1.092 mg/l	96 h

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 350000035458

Allyl Heptanoate	LC50 félstatikus teszt Kereszthivatkozás (analógia)	Danio rerio (zebrahal)	0.117 mg/l	96 h
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	LC50	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)	7.5 mg/l	96 h
1-(Octahydro-Tetramethyl-2-Naphthyl)Ethan-1-one	LC50 statikus teszt	Lepomis macrochirus (Naphal)	1.3 mg/l	96 h
	NOEC flow-through test	Danio rerio (zebrahal)	0.16 mg/l	30 d
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde	LC50 flow-through test	Danio rerio (zebrahal)	2.04 mg/l	96 h
Isocyclocitral	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Geraniol	LC50 statikus teszt	Danio rerio (zebrahal)	22 mg/l	96 h
(+)-beta-Citronellol	LC50 statikus teszt	Leuciscus idus (Arany jászkeszeg)	14.66 mg/l	96 h
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	LC50	Hal	1.045 mg/l	96 h
ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
ALLYL-3-CYCLOHEXYLPROPIONATE	LC50 flow-through test	Pimephales promelas (Fürge cselle)	0.13 mg/l	96 h

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 350000035458

PHENYLACETALDEHYDE	Nincs adat	Nincs adat Nincs adat	Nincs adat Nincs adat	Nincs adat Nincs adat
--------------------	------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**Toxicitás a vízi gerinctelen állatokra**

Komponensek	Végpont	Faj	Érték	Expozíciós idő
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	EC50	Daphnia magna (óriás vízibolha)	17 mg/l	48 h
Hexyl cinnamal	EC50 Átfolyásos	Daphnia magna (óriás vízibolha)	0.38 mg/l	48 h
	NOEC	Daphnia magna	0.063 mg/l	21 d
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	38 mg/l	48 h
	NOEC Kereszthivatkozás (analógia)	Daphnia magna	9.5 mg/l	21 d
Linalool	EC50	Daphnia magna (óriás vízibolha)	20 mg/l	48 h
Benzyl acetate	EC50 félstatikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	17 mg/l	48 h
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	5.3 mg/l	48 h
ALPHA, ALPHA DIMETHYLPHENETHYL BUTYRATE	EC50	Daphnia magna (óriás vízibolha)	4.5 - 6.7 mg/l	48 h
2-phenyl ethanol	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	287.17 mg/l	48 h
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	EC50 félstatikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	1.4 mg/l	48 h

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 350000035458

Allyl Heptanoate	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	0.89 mg/l	48 h
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	EC50	Daphnia magna (óriás vízibolha)	22.4 mg/l	48 h
1-(Octahydro-Tetramethyl-2-Naphthyl)Ethan-1-one	EC50 statikus teszt Mért	Daphnia magna (óriás vízibolha)	1.38 mg/l	48 h
	NOEC flow-through test	Daphnia magna	0.028 mg/l	21 d
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde	EC50	Daphnia magna (óriás vízibolha)	8.61 mg/l	48 h
Isocyclocitral	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	29.6 mg/l	48 h
Geraniol	EC50 félstatikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	7.75 mg/l	48 h
(+)-beta-Citronellol	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	17.48 mg/l	48 h
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	EC50 félstatikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	1.8 mg/l	48 h
ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE	EC50 statikus teszt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	8.3 mg/l	48 h
ALLYL-3-CYCLOHEXYLPROPIONATE	EC50 flow-through test	Daphnia magna (óriás vízibolha)	3.8 mg/l	48 h
PHENYLACETALDEHYDE	EC50 statikus teszt Számolt	Daphnia magna (óriás vízibolha)	20 mg/l	48 h



**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 350000035458

--	--	--	--	--

**Toxicitás a vízi növényekre**

Komponensek	Végpont	Faj	Érték	Expozíciós idő
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	Nincs adat			
Hexyl cinnamal	NOEC	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	0.065 mg/l	72 h
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	EC50 statikus teszt	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	80 mg/l	72 h
Linalool	EC50 statikus teszt	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	156.7 mg/l	96 h
Benzyl acetate	EC50 statikus teszt	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	110 mg/l	72 h
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	EC50 statikus teszt	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	22 mg/l	72 h
ALPHA, ALPHA DIMETHYLPHENETHYL BUTYRATE	ErC50	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	1.7 mg/l	72 h
2-phenyl ethanol	EC10 statikus teszt	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	1,300 mg/l	72 h
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	EC50 statikus teszt	Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)	4.3 mg/l	72 h

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 350000035458

Allyl Heptanoate	EC50 statikus teszt Kereszthivatkozás (analógia)	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	0.778 mg/l	72 h
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	EC50	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	31 mg/l	72 h
1-(Octahydro-Tetramethyl-2-Naphthyl)Ethan-1-one	NOEC	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	2.6 mg/l	72 h
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde	EC50 statikus teszt	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	29.155 mg/l	72 h
Isocyclocitral	Nincs adat			
Geraniol	ErC50 statikus teszt	Scenedesmus capricornutum (édesvízi alga)	5.36 mg/l	72 h
(+)-beta-Citronellol	EC50 statikus teszt	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	2.4 mg/l	72 h
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	EC50 Kereszthivatkozás (analógia)	Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)	4.3 mg/l	72 h
ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
ALLYL-3-CYCLOHEXYLPROPIONATE	EC50 statikus teszt	Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)	3 mg/l	72 h
PHENYLACETALDEHYDE	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat

**12.2 Perzisztencia és lebonthatóság**

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 35000035458

Komponens	Biológiai lebomlás	Expozíciós idő	Összefoglalás
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	43 %	28 d	Biológiai nem könnyen lebontható.
Hexyl cinnamal	97 %	28 d	Biológiai könnyen lebontható.
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	72 %	28 d	Biológiai könnyen lebontható.
Linalool	64.2 %	28 d	Biológiai könnyen lebontható.
Benzyl acetate	100 %	28 d	Biológiai könnyen lebontható.
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	75 %	28 d	Biológiai könnyen lebontható.
ALPHA, ALPHA DIMETHYLPHENETHYL BUTYRATE	83 %	28 d	Biológiai könnyen lebontható.
2-phenyl ethanol	100 %	28 d	Biológiai könnyen lebontható.
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	65.5 %	28 d	Biológiai könnyen lebontható.
Allyl Heptanoate	81 %	28 d	Biológiai könnyen lebontható.
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	3 %	28 d	Biológiai nem könnyen lebontható.
1-(Octahydro-Tetramethyl-2-Naphthyl)Ethan-1-one	0 %	28 d	Biológiai nem könnyen lebontható.
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde	84 %	28 d	Biológiai könnyen lebontható.
Isocyclocitral	3 %	28 d	Biológiai nem könnyen lebontható.
Geraniol	82 %	28 d	Biológiai könnyen lebontható.
(+)-beta-Citronellol	80 - 90 %	28 d	Biológiai könnyen lebontható.
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	65 %	28 d	Biológiai könnyen lebontható.
ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE	19 %	28 d	Biológiai nem könnyen lebontható.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 350000035458

ALLYL-3-CYCLOHEXYLPROPIONATE	86 %	28 d	Biológiailag könnyen lebontható.
PHENYLACETALDEHYDE	74 %	21 d	Biológiailag könnyen lebontható.

**12.3 Bioakkumulációs képesség**

Komponens	Biokoncentrációs tényező (BCF)	Partíciós Koefficiens n-oktanol/víz (log)
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	179 - 203 Mért	4.8 Mért
Hexyl cinnamal	704.3 QSAR	4.9 Mért
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	64.8 QSAR	3
Linalool	Nincs adat	2.84 Mért
Benzyl acetate	8 Számolt	1.96
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	234 - 334.6 QSAR	4.8
ALPHA, ALPHA DIMETHYLPHENETHYL BUTYRATE	Nincs adat	4.5
2-phenyl ethanol	Nincs adat	0.8 - 1.38
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	155 QSAR	4.0
Allyl Heptanoate	193.2	3.97 Számolt
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	Nincs adat	Nincs adat
1-(Octahydro-Tetramethyl-2-Naphthyl)Ethan-1-one	850 Mért	5.18 - 6.86
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde	274.3	4.2
Isocyclocitral	Nincs adat	3.1 Mért
Geraniol	Nincs adat	2.6
(+)-beta-Citronellol	82.59 QSAR	3.41 Mért
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	Nincs adat	3.2

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen**

Verzió 1.0

Készítés dátuma 15.08.2019

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000035458

ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE	Nincs adat	2.4 Számolt
ALLYL-3-CYCLOHEXYLPROPIONATE	307.8	4.28
PHENYLACETALDEHYDE	Nincs adat	1.54

**12.4 A talajban való mobilitás**

Komponens	Végpont	Érték
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	Nincs adat	Nincs adat
Hexyl cinnamal	Koc	150000 Mért
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	log Koc	2.25
Linalool	Nincs adat	Nincs adat
Benzyl acetate	Koc	250 becsült
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	Koc	> 3243 - < 4603 Számolt
ALPHA, ALPHA DIMETHYLPHENETHYL BUTYRATE	Nincs adat	Nincs adat
2-phenyl ethanol	log Koc	1.5 Mért
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	log Koc	3.05
Allyl Heptanoate	log Koc	2.33
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	Nincs adat	Nincs adat
1-(Octahydro-Tetramethyl-2-Naphthyl)Ethan-1-one	Nincs adat	Nincs adat
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde	log Koc	3.11
Isocyclocitral	Nincs adat	Nincs adat
Geraniol	Koc	70.79
(+)-beta-Citronellol	log Koc	1.85 Számolt
3-(4-tert-	log Koc	2.98

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 35000035458

butylphenyl)propionaldehyde		
ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE	Nincs adat	Nincs adat
ALLYL-3-CYCLOHEXYLPROPIONATE	log Koc	3.26
PHENYLACETALDEHYDE	Nincs adat	Nincs adat

**12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**

<b>Komponens</b>	<b>Eredmények</b>
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
Hexyl cinnamal	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
Linalool	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
Benzyl acetate	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
ALPHA, ALPHA DIMETHYLPHENETHYL BUTYRATE	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
2-phenyl ethanol	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
Allyl Heptanoate	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
1-(Octahydro-Tetramethyl-2-Naphthyl)Ethan-1-one	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
Isocyclocitral	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
Geraniol	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 350000035458

(+)-beta-Citronellol	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
ALLYL-3-CYCLOHEXYLPROPIONATE	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak
PHENYLACETALDEHYDE	Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak

**12.6 Egyéb káros hatások**

Senki által nem ismert.

**13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK****13.1 Hulladékkezelési módszerek**

Termék	:	A hulladékot nem szabad a csatornába engedni. Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizeket vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal. Hulladékként való elhelyezése a helyi és nemzeti törvényekkel összhangban történjen. Ujrahasznosítható csomagolóanyag
Csomagolás	:	Az üres tárolóedényeket nem szabad újra használni.

**14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK****Szárazföldi szállítás**

A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

**Tengeri szállítás**

A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

**Légi szállítás**

A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

**15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK**

<b>15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági,</b>	:	<b>Kémiai biztonság:</b> A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú és a 2004. évi XXVI. számú
---	---	---



**Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 350000035458

**egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

törvény

2000. évi XXV. És a 2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei

41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet: az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról

Veszélyes anyagok jegyzékéről szóló 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet.

67/548/EGK a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv

1999/45/EGK veszélyes keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv

1907/2006 EK (REACH) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

453/2010/EK REACH rendelet II. mellékletét módosító EU rendelet

1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (GHS)

2015/830 számú EK rendelet a biztonsági adatlapok elkészítésével kapcsolatos követelményekről

648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről

**Munkahelyek kémiai biztonsága, munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:**

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelete.

**Munkavédelem:**

Az 1993. évi XCIII. Törvény.

**Tűzvédelem:**

28/2011 (IX.6.) BM rendelet – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

35/1996.(XII.29.) BM rendelet – tűzvédelmi szabályzat készítéséről

**Hulladékgazdálkodás**

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékéről

442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

440/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről.

**15.2 Kémiai biztonsági értékelés** : Nincsen kötelező a fogyasztói kiserelések számára.



## BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



### Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 350000035458

#### 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Lehetőség szerint a módosítások dupla vonallal (II) vannak jelölve a bal oldali margón.

##### Rövidítések vagy betűszavak vannak használva

EK - Európai Közösség

EGK - Európai Gazdasági Közösség

CLP - Osztályozás Címkezés és Csomagolás

EN - Európai Szabvány vagy Európai Norma

PBT - Perzisztens Bioakkumulatív vagy Toxikus

vPvB - nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

ENSZ - Egyesült Nemzetek Szövetsége

##### Kiértékelési eljárások

Ha nincsen másként meghatározva a 11. pontban, az emberi egészség osztályozásra használt levezetési eljárás a megfelelő számtási módszer a ( EC) No. 1272/2008 CLP-rendelet módosításának megfelelően.

Ha nincsen másként meghatározva a 12. pontban, a környezeti osztályozásra használt levezetési eljárás az összegzése az osztályozott összetevők módszerének a ( EC) No. 1272/2008 CLP-rendelet módosításának megfelelően.

##### Az H-mondatok teljes szövege

H302	Lenyelve ártalmas.
H311	Bőrrel érintkezve mérgező.
H312	Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315	Bőrirritáló hatású.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H361	Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Glade elektromos légfrissítő készülék és utántöltő illóolajjal – Relaxing Zen**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés dátuma 15.08.2019

Specifikáció Szám: 350000035458

H373	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra, ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.