

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



Pronto Everyday Clean Multi-Surface általános felülettisztító aeroszol - Jázmin

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés Dátuma 24.01.2022

Specifikáció Szám: 35000035578

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító : Pronto Everyday Clean Multi-Surface általános felülettisztító aeroszol - Jázmin

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Az anyag/keverék felhasználása : Politúrok és viaszkeverékek

Ellenjavallt felhasználások : Senki által nem ismert.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai : S.C. Johnson Kft
Hungary - 1124 Budapest
Apor Vilmos ter 6

Telefon : Tel: +36-1-2248402

Fax: +36-1-2248405

Email cím : Email, vevoszolgalat@scj.com,
Internet: www.scjohnson.com

1.4 Sürgősségi telefonszám : EgészségügyiToxicológiaiTájékoztatóSzolgálattelefonszáma:
06-80-201-199 (ingyenes, éjjel-nappalhívható)

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

A 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás (CLP).

| Veszélyességi osztályozás | Veszélyességi kategória | A veszély azonosítása |
|--|-------------------------|--|
| Aeroszol | 3. Kategória | Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. |
| Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély | 3. Kategória | Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |

2.2 Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008 EC CLP rendelet szerint

Veszélyességi jelek

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



Pronto Everyday Clean Multi-Surface általános felülettisztító aeroszol - Jázmin

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés Dátuma 24.01.2022

Specifikáció Szám: 350000035578



Figyelmeztetés

Figyelem

Tartalmaz

2-methyl-2H-isothiazol-3-one

Figyelmeztető mondatok

(H229) Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

(H317) Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

(P101) Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

(P102) Gyermekektől elzárva tartandó.

(P302 + P352) HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

(P410 + P412) Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/ 122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.

(P501) A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kommunális hulladék.

(P210) Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

(P251) Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

(P280) Védőkesztyű használata kötelező.

További címkézés:

A töltet tömegének 2%-a tűzveszélyes

Hűvös, száraz helyen tárolja.

Csak jól szellőztetett helyen használható.

Felületaktív anyagokra vonatkozó szabályozások : **Összetétel:**
illatanyag, methylisothiazolinone

2.3 Egyéb veszélyek : Szándékos rossz felhasználása, koncentrációja és ezt követő belégzése káros vagy végzetes lehet.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.2 Keverékek

Veszélyes komponensek

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Pronto Everyday Clean Multi-Surface általános felület tisztító aeroszol - Jázmin**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés Dátuma 24.01.2022

Specifikáció Szám: 350000035578

| Kémiai név | CAS szám/EC No | Reg. No | A 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás (CLP). | Tömegszázalék |
|--|------------------------|------------------|--|-------------------|
| Alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt benzín | 927-510-4 | 01-2119475515-33 | Aspirációs veszély 1. Kategória H304 Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély 2. Kategória H411 | >= 5.00 - < 10.00 |
| Szorbitán oleát | 1338-43-8 215-665-4 | Not required | Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély 3. Kategória H412 | >= 1.00 - < 5.00 |
| 2-bróm-2-nitropropán-1,3-diol | 52-51-7 200-143-0 | 01-2119980938-15 | Akut toxicitás 4. Kategória H302 Akut toxicitás 4. Kategória H312 Bőrirritáció 2. Kategória H315 Súlyos szemkárosodás 1. Kategória H318 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció 3. Kategória | >= 0.00 - < 0.10 |

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Pronto Everyday Clean Multi-Surface általános felülettisztító aeroszol - Jázmin**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés Dátuma 24.01.2022

Specifikáció Szám: 350000035578

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | H335 Rövid távú (akut) vízi toxicitási veszély 1. Kategória | |
| | | | H400 Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély 2. Kategória | |
| | | | H411 M-Faktor Akut - 10 | |

További információk.

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS**4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

- Belégzés : Friss levegőre kell menni.
Ha a légzés nehézséget okoz, forduljon orvoshoz.
- Bőrrel való érintkezés : Bő vízzel kell öblíteni.
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
- Szemmel való érintkezés : Bő vízzel kell öblíteni.
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
- Lenyelés : Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

- Szem : Izgathatja a szemet.
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Hatások a bőrre : Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Belégzés : Szándékos rossz felhasználása, koncentrációja és ezt követő belégzése káros vagy végzetes lehet.
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



Pronto Everyday Clean Multi-Surface általános felülettisztító aeroszol - Jázmin

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés Dátuma 24.01.2022

Specifikáció Szám: 35000035578

Lenyelés : Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Ha más utasítás nincs, olvassa el az elsősegélynyújtásra vonatkozó leírást.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag

Alkalmazható : A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

Nem alkalmazható : Nem meghatározott

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek : Hő hatására robbanhat.
Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.
A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat : Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni.
Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.
Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások : Személyi védőfelszerelést kell használni.
Minden gyújtóforrást el kell távolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések : Kerülni kell az anyag környezetbe jutását.
Kerülje el nagy mennyiségű anyag csatornába jutását.
Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni.
Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.
A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő védőburkolatot kell használni.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai : Ha az aeroszolos flakon megsérülne:
Takarítsa fel a kifröccsent anyagot.
A nagyobb kiömléseket fel kell itatni.
Csak nem szikrázó eszközök használhatók.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra : A személyi védelemről lásd a 8. részt.

**Pronto Everyday Clean Multi-Surface általános felülettisztító aeroszol - Jázmin**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés Dátuma 24.01.2022

Specifikáció Szám: 350000035578

Az ártalmatlanítással kapcsolatos szempontokat a 13. szakasz tartalmazza.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések** : A személyi védelemről lásd a 8. részt.
A gőzöket vagy a ködpermetet nem szabad belélegezni.
Tilos nem megfelelően szellőző helyen használni.
Felszúrni tilos.
Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra porlasztani.
- 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt** : Nem szabad fagyasztani.
A tartály túlnyomás alatt áll: napfénytől elzárva és 50 °C-ot meg nem haladó hőmérsékleten tárolandó. Kilyukasztani, tűzbe dobni használat után is tilos.
Gyermekek kezébe nem kerülhet.
Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.
- 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)** : Fogyasztói felhasználások : Magánháztartások (= lakosság = fogyasztók)
Politúrok és viaszkeverékek

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM**8.1 Ellenőrzési paraméterek****Munkahelyi vegyi anyag határértékek**

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van.

Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra.

8.2 Az expozíció ellenőrzése

- Légutak védelme : Általában nincs szükség személyi légzésvédő készülékre.
- Kézvédelem : Hosszú vagy ismételt érintkezés esetén védőkesztyűt kell viselni.
Nitril kesztyű – Vastagság 0.12 mm; Áthatolási idő > 2 óra.
- Szem- / arcvédelem : Nincsenek speciális követelmények.
- Bőr- és testvédelem : Nincsenek speciális követelmények.
- Egyéb információk : Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.
- Környezetvédelmi kitétség szabályozása : Lásd a 6. szakaszt.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



Pronto Everyday Clean Multi-Surface általános felülettisztító aeroszol - Jázmin

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés Dátuma 24.01.2022

Specifikáció Szám: 350000035578

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

| | |
|--|---|
| Külső jellemzők | : aeroszol |
| Szín | : fehér |
| Szag | : virágos |
| Szagküszöbérték | : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| pH-érték | : 7 a (20 °C) |
| Olvadáspont / fagyáspont | : 32 °F |
| Kezdeti forráspont és forrásponttartomány | : 92 °C |
| Lobbanáspont | : 16 °C Módszer: Tag szerinti zárt tégelyes módszer folyadék |
| Párolgási sebesség | : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Tűzvesélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) | : Nem tartja fenn az égést. |
| Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ | : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Gőznyomás | : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Gőzsűrűség | : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Relatív sűrűség | : 1.0 g/cm ³ a 20 °C |
| Oldékonyság (oldékonyságok) | : nem elegyedő |
| Megoszlási hányados: n-oktanol/víz | : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Öngyulladás hőmérséklet | : Az anyagot vagy a keveréket nem osztályozzák önmelegedőnek. |
| Bomlási hőmérséklet | : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |
| Dinamikus viszkozitás | : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt. |



Pronto Everyday Clean Multi-Surface általános felület tisztító aeroszol - Jázmin

Verzió 1.0

Készítés Dátuma 24.01.2022

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000035578

Kinematikus viszkozitás : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.

Robbanásveszélyes tulajdonságok : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.

Oxidáló tulajdonságok : A terméktípusra nem alkalmazható a teszt.

9.2 Egyéb információk

Egyéb információk : Nem meghatározott :

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 Reakciókészség : Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.

10.2 Kémiai stabilitás : Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége : Senki által nem ismert.

10.4 Kerülendő körülmények : Szélsőséges hőmérséklet és közvetlen napfény.

10.5 Nem összeférhető anyagok : Senki által nem ismert.

10.6 Veszélyes bomlástermékek : Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás, szájon át

| Név | Módszer | Faj | Dózis |
|--------|-----------------|-----|---------------|
| Termék | LD50 Számolt | | > 2,000 mg/kg |

Akut toxicitás, belélegzés

| Név | Módszer | Faj | Dózis | Expozíciós idő |
|--------|------------------------------|-----|----------|----------------|
| Termék | LC50 (por és köd) Számolt | | > 5 mg/l | |

Akut toxicitás, bőrön át

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Pronto Everyday Clean Multi-Surface általános felülettisztító aeroszol - Jázmin**

Verzió 1.0

Készítés Dátuma 24.01.2022

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 35000035578

| Név | Módszer | Faj | Dózis |
|--------|-----------------|-----|---------------|
| Termék | LD50 Számolt | | > 2,000 mg/kg |

Akut toxicitás, szájon át

| Név | Módszer | Faj | Dózis |
|--|--------------|---------|---------------|
| Alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt benzín | LD50 | Patkány | > 5,000 mg/kg |
| Szorbitán oleát | LD50 | Patkány | 40,000 mg/kg |
| 2-bróm-2-nitropropán-1,3-diol | LD50 Mért | Patkány | 5,000 mg/kg |

Akut toxicitás, belélegzés

| Név | Módszer | Faj | Dózis | Expozíciós idő |
|--|-------------------|---------|--|----------------|
| Alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt benzín | LC50 (gőz) | Patkány | <** Phrase language not available: [HU] CUST - LOLI.016204 **> | 4 h |
| Szorbitán oleát | LC50 (por és köd) | Patkány | > 5 mg/l | 4 h |
| 2-bróm-2-nitropropán-1,3-diol | LC50 (gőz) | Patkány | 0.038 mg/l | 4 h |

Akut toxicitás, bőrön át

| Név | Módszer | Faj | Dózis |
|--|------------|---------|---------------|
| Alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt benzín | LD50 | Nyúl | > 3,160 mg/kg |
| Szorbitán oleát | Nincs adat | | |
| 2-bróm-2-nitropropán-1,3-diol | LD50 Mért | Patkány | > 2,000 mg/kg |

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Pronto Everyday Clean Multi-Surface általános felület tisztító aeroszol - Jázmin**

Verzió 1.0

Készítés Dátuma 24.01.2022

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 350000035578

| | | |
|--|---|---|
| Bőrkorrózió/bőrirritáció | : | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |
| Súlyos szemkárosodás/szemirritáció | : | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |
| Bőrszenzibilizáció | : | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |
| Csírsejt-mutagenitás | : | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |
| Rákkeltő hatás | : | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |
| Reprodukciót károsító tulajdonság | : | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |
| Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) | : | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |
| Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) | : | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |
| Aspirációs veszély | : | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Termék : Magát a terméket még nem vizsgálták.

12.1 Mérgező**Toxicitás halakra**

| Komponensek | Végpont | Faj | Érték | Expozíciós idő |
|---|--|--|-------------|----------------|
| Alacsony forráspon t u hidrogénnel kezelt benz in | LC50 OECD vizsgálati iránymutatásai 203 | Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng) | > 13.4 mg/l | 96 h |
| | NOEC | Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng) | 1.534 mg/l | 28 d |
| Szorbitán oleát | LC50 | Oncorhynchus mykiss (Szivárványos) | 471 mg/l | 96 h |

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Pronto Everyday Clean Multi-Surface általános felület tisztító aeroszol - Jázmin**

Verzió 1.0

Készítés Dátuma 24.01.2022

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 35000035578

| | | | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|------|
| | | pisztráng) | | |
| 2-bróm-2-nitropropán-1,3-diol | LC50 flow-through test | Lepomis macrochirus | 35.7 mg/l | 96 h |

Toxicitás a vízi gerinctelen állatokra

| Komponensek | Végpont | Faj | Érték | Expozíciós idő |
|---|--|---------------------------------|--------------|----------------|
| Alacsony forráspon t u hidrogénnel kezelt benz in | EC50 | Daphnia magna (óriás vízibolha) | 3 mg/l | 48 h |
| | NOEC | Daphnia magna | 1 mg/l | 21 d |
| Szorbitán oleát | EC50 statikus teszt Kereszthivatkozás (analógia) | Daphnia magna (óriás vízibolha) | > 1,000 mg/l | 48 h |
| 2-bróm-2-nitropropán-1,3-diol | EC50 statikus teszt | Daphnia magna (óriás vízibolha) | 1.4 mg/l | 48 h |
| | NOEC flow-through test | Daphnia | 0.27 mg/l | 21 d |

Toxicitás a vízi növényekre

| Komponensek | Végpont | Faj | Érték | Expozíciós idő |
|---|--|---|--------------|----------------|
| Alacsony forráspon t u hidrogénnel kezelt benz in | NOEC | Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga) | 6.3 mg/l | 72 h |
| Szorbitán oleát | EC50 elektrosztatikus Kereszthivatkozás (analógia) | Selenastrum capricornutum, Skeletonema costatum | > 1,000 mg/l | 72 h |
| 2-bróm-2-nitropropán-1,3-diol | NOEC statikus teszt | Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga) | 0.1 mg/l | 72 h |

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Pronto Everyday Clean Multi-Surface általános felülettisztító aeroszol - Jázmin**

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés Dátuma 24.01.2022

Specifikáció Szám: 350000035578

| Komponens | Biológiai lebomlás | Expozíciós idő | Összefoglalás |
|--|--------------------|----------------|----------------------------------|
| Alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt benzin | 98 % | 28 d | Biológiailag könnyen lebontható. |
| Szorbitán oleát | 96 % | 28 d | Biológiailag könnyen lebontható. |
| 2-bróm-2-nitropropán-1,3-diol | 70 - 80 % | 28 d | Biológiailag könnyen lebontható. |

12.3 Bioakkumulációs képesség

| Komponens | Biokoncentrációs tényező (BCF) | Partíciós Koefficiens n-oktanol/víz (log) |
|--|--------------------------------|---|
| Alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt benzin | Nincs adat | > 4 becsült |
| Szorbitán oleát | 36.46 | 5.89 QSAR |
| 2-bróm-2-nitropropán-1,3-diol | 3.19 QSAR | 0.22 |

12.4 A talajban való mobilitás

| Komponens | Végpont | Érték |
|--|------------|------------------|
| Alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt benzin | Nincs adat | |
| Szorbitán oleát | Nincs adat | |
| 2-bróm-2-nitropropán-1,3-diol | Koc | 36.8 - 1486 Mért |

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

| Komponens | Eredmények |
|--|--|
| Alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt benzin | Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak |
| Szorbitán oleát | Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak |
| 2-bróm-2-nitropropán-1,3-diol | Nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak |

12.6 Egyéb káros hatások

Senki által nem ismert.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)

**Pronto Everyday Clean Multi-Surface általános felülettisztító aeroszol - Jázmin**

Verzió 1.0

Készítés Dátuma 24.01.2022

Felülvizsgálat dátuma: -

Specifikáció Szám: 35000035578

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék : A hulladékot nem szabad a csatornába engedni.
Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizet vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal.
Hulladékként való elhelyezése a helyi és nemzeti törvényekkel összhangban történjen.
Ujrahasznosítható csomagolóanyag

Csomagolás : Az üres tárolóedényeket nem szabad újra használni.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

| | Szárazföldi szállítás | Tengeri szállítás | Légi szállítás |
|--|--|--|--|
| 14.1 UN-szám | 1950 | 1950 | 1950 |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Aerosols, Non-Flammable | Aerosols, Non-Flammable | Aerosols, Non-Flammable |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) | 2 | 2 | 2.2 |
| 14.4 Csomagolási csoport | | | |
| 14.5 Környezeti veszélyek | | | |
| 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések | Ellenőrizze, hogy a szállításra vonatkozó előírás szerint érvényes -e erre a termékre a kisebb mennyiségek szállítását érintő előírás. | Ellenőrizze, hogy a szállításra vonatkozó előírás szerint érvényes -e erre a termékre a kisebb mennyiségek szállítását érintő előírás. | Ellenőrizze, hogy a szállításra vonatkozó előírás szerint érvényes -e erre a termékre a kisebb mennyiségek szállítását érintő előírás. |
| 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás | A termék szállítása nem kötegelve történik. | A termék szállítása nem kötegelve történik. | A termék szállítása nem kötegelve történik. |

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok : **Kémiai biztonság:**
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú és a 2004. évi XXVI. számú törvény
2000. évi XXV. És a 2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei
41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet: az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról
Veszélyes anyagok jegyzékéről szóló 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet.
67/548/EGK a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



Pronto Everyday Clean Multi-Surface általános felülettisztító aeroszol - Jázmin

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés Dátuma 24.01.2022

Specifikáció Szám: 350000035578

címkézésére vonatkozó irányelv
1999/45/EGK veszélyes keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv
1907/2006 EK (REACH) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
453/2010/EK REACH rendelet II. mellékletét módosító EU rendelet
1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (GHS)
2015/830 számú EK rendelet a biztonsági adatlapok elkészítésével

kapcsolatos követelményekről
648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerokról
Munkahelyek kémiai biztonsága, munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:
A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelete.
Munkavédelem:
Az 1993. évi XCIII. Törvény.
Tűzvédelem:
28/2011 (IX.6.) BM rendelet – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
35/1996.(XII.29.) BM rendelet – tűzvédelmi szabályzat készítéséről
Hulladékgazdálkodás
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékéről
442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
440/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés : Nincsen kötelező a fogyasztói kiserelések számára.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Lehetőség szerint a módosítások dupla vonallal (II) vannak jelölve a bal oldali margón.

Rövidítések vagy betűszavak vannak használva

EK - Európai Közösség
EGK - Európai Gazdasági Közösség
CLP - Osztályozás Címkézés és Csomagolás
EN - Európai Szabvány vagy Európai Norma
PBT - Perzisztens Bioakkumulatív vagy Toxikus
vPvB - nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
ENSZ - Egyesült Nemzetek Szövetsége

Kiértékelési eljárások

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 2015/830 számú EK rendelet szerint)



Pronto Everyday Clean Multi-Surface általános felülettisztító aeroszol - Jázmin

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma: -

Készítés Dátuma 24.01.2022

Specifikáció Szám: 350000035578

Ha nincsen másként meghatározva a 11. pontban, az emberi egészség osztályozásra használt levezetési eljárás a megfelelő számtási módszer a (EC) No. 1272/2008 CLP-rendelet módosításának megfelelően.

Ha nincsen másként meghatározva a 12. pontban, a környezeti osztályozásra használt levezetési eljárás az összegzése az osztályozott összetevők módszerének a (EC) No. 1272/2008 CLP-rendelet módosításának megfelelően.

Az H-mondatok teljes szövege

| | |
|------|--|
| H304 | Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. |
|------|--|

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.